

KATALOG

KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU



PLATNOST KATALOGU
OD 1.4. 2021



BÍLÁ / BÍLÁ BÍLÁ / ŠEDÁ



bílá / bílá



akát / akát



AKÁT / AKÁT AKÁT / BÍLÁ AKÁT / ŠEDÁ



ŠEDÁ / ŠEDÁ ŠEDÁ / BÍLÁ



šedá / šedá



buk / buk



BUK / BUK BUK / BÍLÁ BUK / ŠEDÁ



OLŠE / OLŠE OLŠE / BÍLÁ OLŠE / ŠEDÁ



olše / olše



třešeň / třešeň



TŘEŠEŇ / TŘEŠEŇ TŘEŠEŇ / BÍLÁ TŘEŠEŇ / ŠEDÁ



DUB / DUB DUB / BÍLÁ DUB / ŠEDÁ



dub / dub



ořech / ořech



OŘECH / OŘECH OŘECH / BÍLÁ OŘECH / ŠEDÁ

Nadčasový design a uživatelská vstřícnost.

Výšková rektifikace

Skryté vedení kabeláže

Důkladné osazení ABS hranami

Pracovní desky

- Využit ergonomicky a efektivně celou pracovní plochu vám umožní optimální rozměry a tvary pracovních desek řady HOBIS Gate.
- Tloušťka pracovní desky 25 mm a důkladná konstrukce zajistí, že pracovní stoly můžete rovnoměrně zatížit až na 100 kg.
- Hrany ABS 2 mm ochrání stoly Gate před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Kabely od PC či stolní lampy vám již nebudou na stole překážet. V pracovní desce jsou umístěny praktické průchodky, kterými kabely jednoduše svedete pod desku a tam je zacvaknete do připravených kabelových držáků.

Podnože


- Pevná podnož je vyrobena z desek silných 18 mm, ohraněných hranou ABS 2 mm.
- Nemáte ideálně rovnou podlahu? Nevadí. Nohy jsme vybavili výškově stavitelnou rektifikací, která jde vyšroubovat o 15 mm. Takže si stůl srovnáte do perfektní roviny.
- V řadě HOBIS Gate nabízíme celkem 51 pracovních rovných, rohových, jednacích i přístavných stolů.

Montáž


- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme stoly rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky. Kování je součástí balení.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás povede krok za krokem.



ekologie



dorovnání výšky



skrytá kabeláž



certifikace EU



5 let záruka




snadná montáž




HOBIS GATE dub / dub



HOBIS GATE třešeň / třešeň



Rektifikace slouží k dorovnání nerovností podlahy až o 1,5cm



2mm ABS hrana chrání desky nábytku před poškozením



Kabelovou průchodku můžete nahradit přípojným modulem bez nutnosti úpravy stolu




HOBIS GATE ořech / ořech



Nabídka přípojných modulů najdete v sekci DOPLŇKY na straně 122



Kabelové příchytka zabezpečují praktické vedení kabelů pod pracovní deskou



Spojovací systém umožňuje jednoduše připojit doplňkové stoly

PRACOVNÍ STOLY

 GS 800 80 × 75,5 × 80	 GS 1200 120 × 75,5 × 80	 GS 1400 140 × 75,5 × 80	 GS 1600 160 × 75,5 × 80	 GS 1800 180 × 75,5 × 80
 GE 800 80 × 75,5 × 60	 GE 1200 120 × 75,5 × 60	 GE 1400 140 × 75,5 × 60	 GE 1600 160 × 75,5 × 60	
 GE 60L 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	 GE 60P 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	 GEV 60L 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	 GEV 60P 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	 GE 2005L 160 × 75,5 × 120 (80 × 60)
 GE 2005P 160 × 75,5 × 120 (60 × 80)	 GE 1800L 180 × 75,5 × 120 (80 × 40)	 GE 1800P 180 × 75,5 × 120 (40 × 80)	 GE 180060L 180 × 75,5 × 120 (80 × 60)	 GE 180060P 180 × 75,5 × 120 (60 × 80)

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

PRACOVNÍ STOLY

 GE 1800 H L 180 × 75,5 × 200 (80 × 40)	 GE 1800 H P 180 × 75,5 × 200 (40 × 80)
 GE 1800 HR L 180 × 75,5 × 200 (80 × 40)	 GE 1800 HR P 180 × 75,5 × 200 (40 × 80)
 GE 1800 60 H L 180 × 75,5 × 200 (80 × 60)	 GE 1800 60 H P 180 × 75,5 × 200 (60 × 80)
 GE 1800 60 HR L 180 × 75,5 × 200 (80 × 60)	 GE 1800 60 HR P 180 × 75,5 × 200 (60 × 80)

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

PŘÍDAVNÉ STOLY



GP 1200 1 120 × 75,5 × 80



GP 1200 3 120 × 75,5 × 80



GP 1600 1 160 × 75,5 × 80



GP 1600 3 160 × 75,5 × 80



GP 900 L 80 × _ × 80



GP 900 P 80 × _ × 80



GP 902 L 80 × 75,5 × 80



GP 902 P 80 × 75,5 × 80



GP 800 80 × _ × 80



GP 21 L ø100 × 75,5 × (60 × 60)



GP 21 P ø100 × 75,5 × (60 × 60)



GP 22 L ø120 × 75,5 × (80 × 60)




GP 22 P ø120 × 75,5 × (60 × 80)



GP 160 160 × 75,5 × 60



GP 120 120 × 75,5 × 40



GP 80 80 × 75,5 × 40



GP 60 60 × 75,5 × 40

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

JEDNACÍ STOLY – bez průchodek



GJ 800 80 × 75,5 × 80



GJ 1200 120 × 75,5 × 80




GJ 1400 140 × 75,5 × 80




GJ 1600 160 × 75,5 × 80




GJ 1800 180 × 75,5 × 80



GJ 200 200 × 75,5 × 110



GATE – TECHNICKÝ POPIS



Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

*Čisté linie a jednoduchá konstrukce.***Pracovní desky**

- Využit ergonomicky a efektivně celou pracovní plochu vám umožní optimální rozměry a tvary pracovních desek řady HOBIS Uni.
- Tloušťka pracovní desky 25 mm a důkladná konstrukce zajistí, že pracovní stoly můžete rovnoměrně zatížit až na 100 kg.
- Hrany ABS 2 mm ochrání stůl před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Kabele od PC či stolní lampy vám nebudou na stole překážet. V pracovní desce jsou umístěny praktické průchodky, kterými kabele jednoduše svedete pod desku a tam je zacvaknete do připravených kabelových držáků.

Podnože

- Vybrat si můžete ze tří typů moderních, vzdušných a maximálně pevných samonosných podnoží: UNI, UNI A a UNI O.
- Máte křivou podlahu? Nevadí. Nohy jsme vybavili výškově stavitelnou rektifikací, která jde vyšroubovat o 15 mm. Takže si stůl srovnáte do perfektní roviny.
- Chcete ušetřit? Připravili jsme pro vás takzvané zdvojené podnože, kdy jedna podnož tvoří základ pro 2 protilehlá pracovní místa. Takže pro 2 pracoviště použijete místo čtyř pouze dvě nohy.
- Potřebujete opravdu velkou pracovní plochu? Na pracovní stůl napojte z boku řetězíci stůl a tím vznikne velkorysé pracoviště ve tvaru L. Díky důmyslnému systému napojení se v místě spoje nepoužije noha a tím je pro vás zajištěn volný prostor pod oběma stoly.

Celokovová podnož

Úsporný systém řetězení

Kovové nohy ve třech variantách


- Jistě oceníte možnost podélného řetězení. První stůl v řadě je standardní a k němu se napojují další, tzv. řetězíci stoly. V místě napojení nejsou třeba 2 nohy, takže oproti dvěma standardním, vedle sebe stojícím stolům ušetříte.
- V řadě HOBIS UNI nabízíme celkem 42 pracovních rovných, rohových, jednacích i přístavných stolů.

Montáž


- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme stoly rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky. Kování je součástí balení.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás povede krok za krokem.



ekologie



dorovnání výšky



skrytá kabeláž



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž




systém řetězení




HOBIS UNI A dub / dub



HOBIS UNI bílá / bílá

**Podnož stolu UNI** (str. 16)**Podnož stolu UNI A** (str. 20)**Podnož stolu UNI O** (str. 24)




HOBIS UNI O olše / olše

**Zdvojená podnož** je základem pro dvě protilehlá pracovní místa. Platí také pro UNI A a UNI O.**Řetězení do boku** velkoryse rozšíří pracovní prostor do tvaru L. Platí také pro UNI A a UNI O.**Podélné řetězení stolů** znamená úsporu peněz a také více místa pod stolem. Platí také pro UNI A a UNI O.






STOLY **UNI**

PRACOVNÍ STOLY hl. 80 cm



 US 800 80 × 75,5 × 80	 US 800 R 80 × 75,5 × 80	 US 1200 120 × 75,5 × 80	 US 1200 R 120 × 75,5 × 80	 US 1400 140 × 75,5 × 80
 US 1400 R 140 × 75,5 × 80	 US 1600 160 × 75,5 × 80	 US 1600 R 160 × 75,5 × 80	 US 1800 180 × 75,5 × 80	 US 1800 R 180 × 75,5 × 80

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3





PRACOVNÍ STOLY hl. 80 cm

 UE 1800 60 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 60)	 UE 1800 60 P 180 × 75,5 × 120 (60 × 80)	 UE 1800 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 40)	 UE 1800 P 180 × 75,5 × 120 (40 × 80)
---	---	--	--

ZDVOJENÉ PRACOVNÍ STOLY hl. 160 cm (2 × 80 cm)

 USD 1200 120 × 75,5 × 160	 USD 1200 R 120 × 75,5 × 160	 USD 1400 140 × 75,5 × 160	 USD 1400 R 140 × 75,5 × 160
 USD 1600 160 × 75,5 × 160	 USD 1600 R 160 × 75,5 × 160	 USD 1800 180 × 75,5 × 160	 USD 1800 R 180 × 75,5 × 160

PRACOVNÍ STOLY hl. 60 cm

 UE 800 80 × 75,5 × 60	 UE 800 R 80 × 75,5 × 60	 UE 1200 120 × 75,5 × 60	 UE 1200 R 120 × 75,5 × 60
 UE 1400 140 × 75,5 × 60	 UE 1400 R 140 × 75,5 × 60	 UE 1600 160 × 75,5 × 60	 UE 1600 R 160 × 75,5 × 60

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

ŘETĚZÍCÍ STOLY DO ÚHLU – ke stolům US (USD, UJ) 1600 a 1800



US 1200 RU 120 × 75,5 × 80



US 1400 RU 140 × 75,5 × 80



US 1600 RU 160 × 75,5 × 80



UE 1200 RU 120 × 75,5 × 60



UE 1400 RU 140 × 75,5 × 60



UE 1600 RU 160 × 75,5 × 60

DOPLŇKY UNI

Univerzální spojovací a vynášecí úhelník pro stoly hl. 60 cm



UL 600 7 × 2,5 × 46

Univerzální držák PC



PC BELT 17 × _ × 28

Univerzální spojovací a vynášecí úhelník pro stoly hl. 80 cm




UL 800 7 × 2,5 × 66

Univerzální kabelový kanál pro stoly 120–180 cm



KUK 120–180 × 9 × 15

UNI – TECHNICKÝ POPIS



Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

JEDNACÍ STOLY – bez průchodek



UJ 1400 140 × 75,5 × 80



UJ 1400 R 140 × 75,5 × 80



UJ 1600 160 × 75,5 × 80



UJ 1600 R 160 × 75,5 × 80




UJ 1800 180 × 75,5 × 80



UJ 1800 R 180 × 75,5 × 80

UNI – TECHNICKÝ POPIS PODÉLNÉHO ŘETĚZENÍ








Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka




STOLY **UNI A**

PRACOVNÍ STOLY hl. 80 cm



 US A 800 80 × 75,5 × 80	 US A 800 R 80 × 75,5 × 80	 US A 1200 120 × 75,5 × 80	 US A 1200 R 120 × 75,5 × 80	 US A 1400 140 × 75,5 × 80
 US A 1400 R 140 × 75,5 × 80	 US A 1600 160 × 75,5 × 80	 US A 1600 R 160 × 75,5 × 80	 US A 1800 180 × 75,5 × 80	 US A 1800 R 180 × 75,5 × 80

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3


PRACOVNÍ STOLY hl. 80 cm

 UE A 1800 60 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 60)	 UE A 1800 60 P 180 × 75,5 × 120 (60 × 80)	 UE A 1800 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 40)	 UE A 1800 P 180 × 75,5 × 120 (40 × 80)
---	---	--	--

ZDVOJENÉ PRACOVNÍ STOLY hl. 160 cm (2 × 80 cm)

 USD A 1200 120 × 75,5 × 160	 USD A 1200 R 120 × 75,5 × 160	 USD A 1400 140 × 75,5 × 160	 USD A 1400 R 140 × 75,5 × 160
 USD A 1600 160 × 75,5 × 160	 USD A 1600 R 160 × 75,5 × 160	 USD A 1800 180 × 75,5 × 160	 USD A 1800 R 180 × 75,5 × 160

PRACOVNÍ STOLY hl. 60 cm

 UE A 800 80 × 75,5 × 60	 UE A 800 R 80 × 75,5 × 60	 UE A 1200 120 × 75,5 × 60	 UE A 1200 R 120 × 75,5 × 60
 UE A 1400 140 × 75,5 × 60	 UE A 1400 R 140 × 75,5 × 60	 UE A 1600 160 × 75,5 × 60	 UE A 1600 R 160 × 75,5 × 60

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

ŘETĚZÍCÍ STOLY DO ÚHLU – ke stolům US (USD, UJ) 1600 a 1800



US A 1200 RU 120 × 75,5 × 80



US A 1400 RU 140 × 75,5 × 80



US A 1600 RU 160 × 75,5 × 80



UE A 1200 RU 120 × 75,5 × 60



UE A 1400 RU 140 × 75,5 × 60



UE A 1600 RU 160 × 75,5 × 60

DOPLŇKY UNI




PC BELT 17 × _ × 28



KUK 120–180 × 9 × 15

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

UNI – TECHNICKÝ POPIS



JEDNACÍ STOLY – bez průchodek



UJ A 1400 140 × 75,5 × 80



UJ A 1400 R 140 × 75,5 × 80



UJ A 1600 160 × 75,5 × 80



UJ A 1600 R 160 × 75,5 × 80




UJ A 1800 180 × 75,5 × 80



UJ A 1800 R 180 × 75,5 × 80

UNI – TECHNICKÝ POPIS PODÉLNÉHO ŘETĚZENÍ






Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka





STOLY **UNI O**

PRACOVNÍ STOLY hl. 80 cm

 US O 800 80 × 75,5 × 80	 US O 800 R 80 × 75,5 × 80	 US O 1200 120 × 75,5 × 80	 US O 1200 R 120 × 75,5 × 80	 US O 1400 140 × 75,5 × 80
 US O 1400 R 140 × 75,5 × 80	 US O 1600 160 × 75,5 × 80	 US O 1600 R 160 × 75,5 × 80	 US O 1800 180 × 75,5 × 80	 US O 1800 R 180 × 75,5 × 80

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3



PRACOVNÍ STOLY hl. 80 cm

 UE O 1800 60 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 60)	 UE O 1800 60 P 180 × 75,5 × 120 (60 × 80)	 UE O 1800 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 40)	 UE O 1800 P 180 × 75,5 × 120 (40 × 80)
---	---	--	--

ZDVOJENÉ PRACOVNÍ STOLY hl. 160 cm (2 × 80 cm)

 USD O 1200 120 × 75,5 × 160	 USD O 1200 R 120 × 75,5 × 160	 USD O 1400 140 × 75,5 × 160	 USD O 1400 R 140 × 75,5 × 160
 USD O 1600 160 × 75,5 × 160	 USD O 1600 R 160 × 75,5 × 160	 USD O 1800 180 × 75,5 × 160	 USD O 1800 R 180 × 75,5 × 160

PRACOVNÍ STOLY hl. 60 cm

 UE O 800 80 × 75,5 × 60	 UE O 800 R 80 × 75,5 × 60	 UE O 1200 120 × 75,5 × 60	 UE O 1200 R 120 × 75,5 × 60
 UE O 1400 140 × 75,5 × 60	 UE O 1400 R 140 × 75,5 × 60	 UE O 1600 160 × 75,5 × 60	 UE O 1600 R 160 × 75,5 × 60

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

ŘETĚZÍCÍ STOLY DO ÚHLU – ke stolům US (USD, UJ) 1600 a 1800



US O 1200 RU 120 × 75,5 × 80



US O 1400 RU 140 × 75,5 × 80



US O 1600 RU 160 × 75,5 × 80



UE O 1200 RU 120 × 75,5 × 60



UE O 1400 RU 140 × 75,5 × 60



UE O 1600 RU 160 × 75,5 × 60

DOPLŇKY UNI

Univerzální spojovací a vynášecí úhelník pro stoly hl. 60 cm



UL 600 7 × 2,5 × 46

Univerzální spojovací a vynášecí úhelník pro stoly hl. 80 cm



UL 800 7 × 2,5 × 66

Univerzální držák PC




PC BELT 17 × _ × 28

Univerzální kabelový kanál pro stoly 120–180 cm



KUK 120–180 × 9 × 15

UNI – TECHNICKÝ POPIS



Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

JEDNACÍ STOLY – bez průchodek



UJ O 1400 140 × 75,5 × 80



UJ O 1400 R 140 × 75,5 × 80



UJ O 1600 160 × 75,5 × 80



UJ O 1600 R 160 × 75,5 × 80




UJ O 1800 180 × 75,5 × 80



UJ O 1800 R 180 × 75,5 × 80

UNI – TECHNICKÝ POPIS **PODÉLNÉHO ŘETĚZENÍ**



Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

Vysoká odolnost a praktická využitelnost.

Pracovní desky

- Ergonomicky a efektivně využívat celou pracovní plochu vám umožní rozměry a tvary pracovních desek řady HOBIS Cross.
- Tloušťka pracovní desky 25 mm a důkladná konstrukce zajistí, že pracovní stoly můžete rovnoměrně zatížit až na 100 kg.
- Hrany ABS 2 mm ochrání stůl před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Kable od PC či stolní lampy vám nebudou na stole překážet. V pracovní desce jsou umístěny praktické průchodky, kterými kabely jednoduše svedete pod desku a tam je zacvaknete do připravených kabelových držáků.

Podnože

- Elegantní kovové nohy mají důmyslnou konstrukci, která vám umožní vést kabely z držáků vnitřkem nohy až k podlaze.
- Nemáte ideálně rovnou podlahu? Nevadí. Nohy jsme vybavili výškově stavitelnou rektifikací, která jde vyšroubovat o 15 mm. Takže si stůl srovnáte do perfektní roviny.
- V řadě HOBIS Cross nabízíme celkem 51 pracovních rovných, rohových, jednacích i přístavních stolů.


Montáž

- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme stoly rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky. Kování je součástí balení.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás povede krok za krokem.


Výšková rektifikace
Kompletně skrytá kabeláž
Elegantní kovové nohy



ekologie



dorovnání výšky



skrytá kabeláž



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž



HOBIS CROSS třešeň / třešeň

4 Gate
12 Uni
28 Cross
36 Flex
44 Kontejnery
46 Doplnky
50 Výškově
stavitelné stoly



HOBIS CROSS akát / akát



Rektifikace slouží k dorovnání nerovností podlahy až o 1,5 cm



Podpěra desky umožňuje připojit přídatný stůl bez použití kovové nohy



Kabelovou průchodku můžete nahradit přípojným modulem bez nutnosti úpravy stolu



HOBIS CROSS ořech / šedá



Nabídku přípojných modulů najdete v sekci DOPLŇKY na straně 122













Ukrytí kabeláže – detail jednoduchého a originálního vedení kabelů vnitřkem nohy



Kabelové příchytky zabezpečují praktické vedení kabelů pod pracovní deskou

PRACOVNÍ STOLY

 CS 800 80 × 75,5 × 80	 CS 1200 120 × 75,5 × 80	 CS 1400 140 × 75,5 × 80	 CS 1600 160 × 75,5 × 80	 CS 1800 180 × 75,5 × 80
 CE 800 80 × 75,5 × 60	 CE 1200 120 × 75,5 × 60	 CE 1400 140 × 75,5 × 60	 CE 1600 160 × 75,5 × 60	
 CE 60 L 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	 CE 60 P 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	 CEV 60 L 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	 CEV 60 P 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	 CE 2005 L 160 × 75,5 × 120 (80 × 60)
 CE 2005 P 160 × 75,5 × 120 (60 × 80)	 CE 1800 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 40)	 CE 1800 P 180 × 75,5 × 120 (40 × 80)	 CE 1800 60 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 60)	 CE 1800 60 P 180 × 75,5 × 120 (60 × 80)

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

PRACOVNÍ STOLY

 CE 1800 H L 180 × 75,5 × 200 (80 × 40)	 CE 1800 H P 180 × 75,5 × 200 (40 × 80)
 CE 1800 HR L 180 × 75,5 × 200 (80 × 40)	 CE 1800 HR P 180 × 75,5 × 200 (40 × 80)
 CE 1800 60 H L 180 × 75,5 × 200 (80 × 60)	 CE 1800 60 H P 180 × 75,5 × 200 (60 × 80)
 CE 1800 60 HR L 180 × 75,5 × 200 (80 × 60)	 CE 1800 60 HR P 180 × 75,5 × 200 (60 × 80)

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

PŘÍDAVNÉ STOLY



CP 1200 1 120 × 75,5 × 80



CP 1200 3 120 × 75,5 × 80



CP 1600 1 160 × 75,5 × 80



CP 1600 3 160 × 75,5 × 80



CP 900 L 80 × _ × 80



CP 900 P 80 × _ × 80



CP 901 L 80 × 75,5 × 80



CP 901 P 80 × 75,5 × 80



CP 800 80 × _ × 80



CP 801 80 × 75,5 × 80



CP 21 L ø100 × 75,5 × (60 × 60)



CP 21 P ø100 × 75,5 × (60 × 60)



CP 22 L ø120 × 75,5 × (80 × 60)



CP 22 P ø120 × 75,5 × (60 × 80)



CP 160 160 × 75,5 × 60



CP 120 120 × 75,5 × 40



CP 80 80 × 75,5 × 40



CP 60 60 × 75,5 × 40

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

JEDNACÍ STOLY – bez průchodek



CJ 800 80 × 75,5 × 80



CJ 1200 120 × 75,5 × 80



CJ 1400 140 × 75,5 × 80




CJ 1600 160 × 75,5 × 80




CJ 1800 180 × 75,5 × 80



CJ 200 200 × 75,5 × 110



CROSS – TECHNICKÝ POPIS



Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

Elegantní design a originalita technického řešení.

Výšková rektifikace

Úsporný systém řetězení

Kanál pro uložení kabeláže

Pracovní desky

- Využit ergonomicky a efektivně celou pracovní plochu vám umožní optimální rozměry a tvary pracovních desek řady HOBIS Flex.
- Tloušťka pracovní desky 25 mm a důkladná konstrukce zajistí, že pracovní stoly můžete rovnoměrně zatížit až na 100 kg.
- Hrany ABS 2 mm ochrání stůl před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Kabely od PC či stolní lampy vám nebudou na stole překážet. V pracovní desce jsou umístěny praktické průchodky, kterými kabely jednoduše svedete pod desku a tam je uložíte do kabelového kanálu, který veškerou kabeláž schová.

Podnože

- Elegantní kovové nohy jsou spojené kovovým kabelovým kanálem. Jejich důmyslná konstrukce vám umožní vést kabely z kabelového kanálu vnitřkem nohy až k podlaze.
- Úsporu pro vás znamená možnost podélného řetězení, kterou oceníte v případě sestavy více stolů vedle sebe. První stůl v řadě je standardní a k němu se napojuje další, tzv. řetězí. V místě napojení není třeba nohy, takže čím více stolů se na sebe napojuje, tím větší je vaše úspora. Možnost podélného řetězení mají všechny stoly Flex (obr. str. 39).
- V řadě HOBIS Flex nabízíme celkem 65 pracovních rovných, rohových, jednacích i přistavných stolů.

- Máte křivou podlahu? Nevadí. Nohy jsme vybavili výškově stavitelnou rektifikací, která jde výšroubovat o 15 mm. Takže si stůl srovnáte do perfektní roviny.

Montáž

- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme stoly rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás povede krok za krokem.






HOBIS FLEX akát / bílá




Rektifikace slouží k dorovnání nerovností podlahy až o 1,5cm



Kabelový kanál poskytuje prostor pro vedení kabelů a uložení elektroinstalace



Kabelovou průchodku můžete nahradit přípojným modulem bez nutnosti úpravy stolu



HOBIS FLEX akát / akát



Nabídku přípojných modulů najdete v sekci DOPLŇKY na straně 122




Řetězení stolů umožňuje úsporu kovových noh v sestavě




Průběžné vedení kabeláže při řetězení stolů

PRACOVNÍ STOLY

				
FS 800 80 × 75,5 × 80	FS 800 R 80 × 75,5 × 80	FS 1200 120 × 75,5 × 80	FS 1200 R 120 × 75,5 × 80	FS 1400 140 × 75,5 × 80
				
FS 1400 R 140 × 75,5 × 80	FS 1600 160 × 75,5 × 80	FS 1600 R 160 × 75,5 × 80	FS 1800 180 × 75,5 × 80	FS 1800 R 180 × 75,5 × 80
				
FE 800 80 × 75,5 × 60	FE 800 R 80 × 75,5 × 60	FE 1200 120 × 75,5 × 60	FE 1200 R 120 × 75,5 × 60	FE 1400 140 × 75,5 × 60
				
FE 1400 R 140 × 75,5 × 60	FE 1600 160 × 75,5 × 60	FE 1600 R 160 × 75,5 × 60	FE 60 L 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	FE 60 P 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

PRACOVNÍ STOLY

			
FEV 60 L 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	FEV 60 P 160 × 75,5 × 120 (60 × 60)	FE 2005 L 160 × 75,5 × 120 (80 × 60)	FE 2005 P 160 × 75,5 × 120 (60 × 80)
			
FE 1800 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 40)	FE 1800 P 180 × 75,5 × 120 (40 × 80)	FE 1800 60 L 180 × 75,5 × 120 (80 × 60)	FE 1800 60 P 180 × 75,5 × 120 (60 × 80)
			
FE 1800 H L 180 × 75,5 × 200 (80 × 40)	FE 1800 H P 180 × 75,5 × 200 (40 × 80)	FE 1800 HR L 180 × 75,5 × 200 (80 × 40)	FE 1800 HR P 180 × 75,5 × 200 (40 × 80)
			
FE 1800 60 H L 180 × 75,5 × 200 (80 × 60)	FE 1800 60 H P 180 × 75,5 × 200 (60 × 80)	FE 1800 60 HR L 180 × 75,5 × 200 (80 × 60)	FE 1800 60 HR P 180 × 75,5 × 200 (60 × 80)

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

PŘÍDAVNÉ STOLY



FP 1200 1
120 × 75,5 × 80



FP 1200 3
120 × 75,5 × 80



FP 1600 1
160 × 75,5 × 80



FP 1600 3
160 × 75,5 × 80



FP 900 L
80 × _ × 80



FP 900 P
80 × _ × 80



FP 901 L
80 × 75,5 × 80




FP 901 P
80 × 75,5 × 80



FP 800
80 × _ × 80




FP 801
80 × 75,5 × 80




FP 21 L Ø 100 × 75,5 × (60 × 60)



FP 21 P Ø 100 × 75,5 × (60 × 60)



FP 22 L Ø 120 × 75,5 × (80 × 60)



FP 22 P Ø 120 × 75,5 × (60 × 80)



FP 160 160 × 75,5 × 60



FP 120 120 × 75,5 × 40



FP 80 80 × 75,5 × 40



FP 60 60 × 75,5 × 40

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

JEDNACÍ STOLY – bez průchodek



FJ 800 80 × 75,5 × 80



FJ 800 R 80 × 75,5 × 80



FJ 1200 120 × 75,5 × 80



FJ 1200 R 120 × 75,5 × 80



FJ 1400 140 × 75,5 × 80



FJ 1400 R 140 × 75,5 × 80



FJ 1600 160 × 75,5 × 80



FJ 1600 R 160 × 75,5 × 80




FJ 1800 180 × 75,5 × 80




FJ 1800 R 180 × 75,5 × 80



FJ 200 200 × 75,5 × 110



FLEX – TECHNICKÝ POPIS



Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

STOLY KONTEJNERY

Centrální zamykání

Systém STOP-CONTROL

Důkladné osazení ABS hranami

Vše uložené a vždy po ruce.

Korpusy

- Kontejnery se zpravidla umísťují pod stoly. Jsou osazeny kolečky, takže je můžete přemisťovat dle potřeby.
- Výjimkou je model K 25 C, který nemá kolečka, ale kluzáky. Je stejně vysoký jako stoly HOBIS, takže ho postavíte vedle stolu, a tím dosáhnete rozšíření pracovní plochy stolů.
- Korpusy a čela zásuvek jsou chráněny hranou ABS 2 mm.

Zásuvky

- V nabídce jsou modely, které mají 5, 4, nebo 3 zásuvky. Model K 22 ZSC nabízí zásuvku určenou pro závěsné desky plus jednu standardní.
- Kontejnery jsme vybavili zámky s centrálním zamykáním. Jedním zámkem zamknete všechny zásuvky a ke každému zámku obdržíte 2 klíče.
- Praktickou „vychytávkou“ jsou vyjímatelný organizér a originální prostorové dělicí příčky, které jsou součástí kontejneru. Vaše tužky, sponky a další kancelářské potřeby se vám už nerozsypou po celé zásuvce.

- Systém STOP-CONTROL zaručí, že jedna otevřená zásuvka zablokuje možnost otevření ostatních. Nemusíte se tak obávat převrnutí kontejneru nebo případného skřípnutí rukou. Tento mechanismus je v mnoha evropských zemích povinný.
- **Pozor!** Ekonomický tří zásuvkový model K 23 nemá zámek ani systém STOP – CONTROL!
- Zásuvky mají nosnost 25 kg. Jsou plastové, a tím pádem snadno omyvatelné a nenáročné na údržbu.
- Kontejnery dodáváme smontované, chráněné vrstveným kartónem. Je třeba provést pouze jednoduchou montáž vrchního dílu (půdy) a namontovat čela zásuvek.



ekologie



centrální zámek



STOP-CONTROL



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž



K 22 ZSC 40 × 60 × 60
Spodní zásuvka pro závěsné desky



K 22 ZSC 80 40 × 60 × 80
Půda hloubky 80 cm



K 23 40 × 60 × 60
Půda hloubky 60 cm



K 23 80 40 × 60 × 80
Půda hloubky 80 cm



K 24 C 40 × 60 × 60
Půda hloubky 60 cm



K 24 C 80 40 × 60 × 80
Půda hloubky 80 cm




K 25 C 40 × 75,5 × 60
Přídavný kontejner ke stolu




K 25 C 80 40 × 75,5 × 80
Půda hloubky 80 cm



SK 20 39 × 20 × 52,5
Sokl na dorovnání výšky kontejneru s výškou stolu



THBN
Tužkovník pro všechny typy kontejnerů



DPN
Dělicí přepážky zásuvek



UCO


USN

USH

Úchytka lze vybírat ze 3 variant

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka



Vyjímatelná konstrukce slouží k uložení závěsných složek v kontejneru



2 mm ABS hrana chrání kontejner před poškozením



Stavitelné dělicí přepážky jsou součástí každého kontejneru



4 Gate
12 Uni
28 Cross
36 Flex
44 Kontejnery
46 Doplnky
50 Výškově
stavitelné stoly

STOLY

45

STOLY DOPLŇKY

Na detailu záleží.

- Doplnky dotvoří charakter pracoviště podle vašich představ a potřeb.
- Paravány diskrétně oddělí proti sobě nebo vedle sebe sedící kolegy a kolegyně.
- Nástavby jsou vítaným úložným prostorem na vaše drobnosti, které se jinak pletou na pracovní ploše.
- Přístavné skříně ke stolům poskytnou úložný prostor a rozšíří odkládací plochu stolové sestavy.
- O vaše PC se postarají systémy pro jejich uložení, výsuvy pro klávesnici nebo kabelové svody.
- Všechny doplňky obsahují montážní systémy, které zajišťují jejich uchycení na správném místě.



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž



ekologie

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
HOBIS

Praktické a elegantní

Osobitá řešení detailů

Pro všechny stolové řady



S výsuvem uklidíte klávesnici pod pracovní desku



Výsuvná skříň poskytuje dostatečný a lehce přístupný ukládací prostor



Uchycení paravánu na hranu stolové desky



Uchycení paravánu mezi dva stoly



4 Gate
12 Uni
28 Cross
36 Flex
44 Kontejnery
46 Doplnky
50 Výškově
stavitelné stoly

STOLY

47



ořech / šedá

SKŘÍŇĚ KE STOLŮM, STEJNÁ VÝŠKA JAKO STOLY – 75,5 cm

					
SP 40 40 40 × 75,5 × 40 Přídavná skříň ke stolu	SP 80 40 80 × 75,5 × 40 Přídavná skříň ke stolu	SPZ 80 40 80 × 75,5 × 40 Přídavná skříň ke stolu včetně zámku	SPRZ 80 40 L 80 × 75,5 × 40 Přídavná skříň ke stolu včetně zámku	SPRZ 80 40 P 80 × 75,5 × 40 Přídavná skříň ke stolu včetně zámku	SP 80 60 80 × 75,5 × 60 Přídavná skříň ke stolu

				
SPZ 80 60 80 × 75,5 × 60 Přídavná skříň ke stolu včetně zámku	SPRZ 80 60 L 80 × 75,5 × 60 Přídavná skříň ke stolu včetně zámku	SPRZ 80 60 P 80 × 75,5 × 60 Přídavná skříň ke stolu včetně zámku	SPKZ 80 60 L 80 × 75,5 × 60 Přídavná skříň ke stolu včetně centrálního zámku	SPKZ 80 60 P 80 × 75,5 × 60 Přídavná skříň ke stolu včetně centrálního zámku

SKŘÍŇĚ S VÝSUVEM

				
SPVZ 3 L 40 × 117,7 × 80 Včetně zámku	SPVZ 3 P 40 × 117,7 × 80 Včetně zámku	JD 200 200 × 110 Deska sud 200	JD 60 ø60 Deska kruh	SPP 14 × 0,2 × 5,5 Spojovací montážní plech

USPOŘÁDÁNÍ PRACOVNÍ PLOCHY

STOLOVÉ PARAVÁNY Uchycení mezi dva stoly 	STOLOVÉ PARAVÁNY Uchycení na hranu stolu 	STOLOVÉ NÁSTAVBY 	STOLOVÉ NÁSTAVBY 	
PA 800 S 75 × 40 PA 1200 S 115 × 40 PA 1400 S 135 × 40 PA 1600 S 155 × 40 PA 1800 S 175 × 40	PA 800 H 75 × 40 PA 1200 H 115 × 40 PA 1400 H 135 × 40 PA 1600 H 155 × 40 PA 1800 H 175 × 40	NA 800 80 × 30 × 24 NA 1200 120 × 30 × 24 NA 1400 140 × 30 × 24	NA 1600 160 × 30 × 24 NA 1800 180 × 30 × 24	PT 301 36 × 3,2 × 22 Tužkovník otočný pod stolovou deskou (bílá, černá)

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

KOVOVÉ CENTRÁLNÍ NOHY (šedá, černá)


						
CNK 525 450 ø45 × 52,5 Centrální noha	CNK 670 450 ø45 × 67 Centrální noha	CNK 730 250 ø25 × 73 Tubusová noha	CNK 730 450 ø45 × 73 Centrální noha	CNK 730 600 ø60 × 73 Centrální noha	CNO 730 700 70 × 73 Centrální noha	RK 14 ø6 × 72–74,5 Tubusová noha

DOPLŇKY K PC

					
KUK 120–180 × 9 × 15 Univerzální kabelový kanál pro stoly 120–180 cm (bílá, šedá, černá)	KOV 600 53 × 8,2 × 11 Kabelový organizér balení obsahuje 2 ks (bílá, šedá, černá)	VHS D 70 × 40 Výsuv pro klávesnici lamino	VHS 56 × 8 × 33 Výsuv pro klávesnici plastový (šedá, černá)	PC BELT 17 × _ × 28 (bílá, šedá, černá)	PC RACK šířka 13,4–23,4 výška 34–54 (bílá, šedá, černá)

		
PC MOBIL 26 × 33 × 36 (šedá, černá)	KSV 20 Kabelový svod (šedá)	KSV 33 Kabelový svod pro stoly Motion (šedá)

		Koncovky pro uchycení KOS 1 a KOS 2   		
KOS 1 Kabelový svod	KOS 2 Kabelový svod pro stoly MOTION	D KOS 500 Pod stolovou deskou	D KOS 501 Na hranu stolu	D KOS 502 Do průchodky
Dostupné barvy: bílá, šedá, černá				



Akustické paravány str. 86
Systém stolových a příčkových paravánů, které snižují hluk v kanceláři a jsou určeny pro všechny stoly HOBIS, naleznete v samostatné kapitole.

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

■ Vsedě se učíme, studujeme i pracujeme. Špatné a dlouhodobé sezení je v dnešní době civilizační choroba, kterou trpí již děti školního věku. Tělo, a zejména páteř, začne jednostrannému zatížení podléhat.

■ Pozice vsedě stlačuje meziobratlové disky a časem dochází k jejich degeneraci, často až k bolestivému výhřezu.

■ Výhřez meziobratlového disku v bederní a krční páteři, stavy po operaci páteře, skolióza, bolesti hlavy, závratě...

■ Problém dlouhodobého sezení vyřeší střídání sezení a stání. Při stání zapojíme břišní i zádové svaly, a odlehčíme tak tlak na meziobratlové disky.

■ Výškově stavitelný stůl MOTION a správná židle se přizpůsobí vaší výšce a ponese vaši váhu, čímž se uleví vaší páteři.

■ Proto stoly MOTION doporučuji jako prevenci či pomoc pro ty, kteří potíže se zády mají.



MUDr. Richard Smíšek


Přední specialista na prevenci a léčbu bolestí zad.

Autor originální metody spirální stabilizace páteře.





MOTION ERGO dub / bílá



MUDr. Richard Smíšek:
„Proč nás bolí záda a možnosti prevence.“




Jak si správně, podle své postavy, nastavit výškově
stavitelný stůl HOBIS Motion.



MOTION DUAL, TRIGON, UNI šedá / bílá



MOTION DUAL – možnost vzájemné komunikace je
nespornou výhodou tohoto řešení.



MOTION TRIGON – výškově nastavitelný stůl
s rohovou pracovní deskou.

STOLY, KTERÉ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ

- Hlavní předností výškově stavitelných stolů je, že zdvihací mechanismus vám umožní optimální nastavení výšky pracovní plochy vůči vaší postavě, což je nezbytná podmínka pro správné sezení.
- Další výhodou je možnost práce ve stoje. Oproti sezení dochází k protažení zad a nohou. Celkově se zlepší krevní oběh a budete se cítit lépe. Bude se vám lépe přemýšlet a snáze udržíte koncentraci.



MOTION ERGO

strana 56

- Originální, ergonomicky tvarovaná deska umožňuje podepření paží. Jejich váha je vynešena, uleví se trapézovým svalům a umožní se relaxace šíje.



MOTION

strana 57

- Pokud vám nevyhovuje tvarovaná pracovní deska, uvítáte standardní rovnou desku.



MOTION DUAL

strana 58

- Párové pracoviště s jednotnou podnoží a dvěma samostatně nastavitelnými pracovními deskami.
- Možnosti vizuálního oddělení pracovní plochy akustickým paravánem.



MOTION UNI

strana 60

- Unikátní robustní podnož na čtyřech nohách se vyznačuje maximální pevností a stabilitou.
- Řada s nejvyšší nosností – 100 kg při rovnoměrném zatížení.



MOTION TRIGON

strana 61

- Rohové ergonomické pracoviště na třech nohách.
- Velkorysá pracovní plocha a dokonalá stabilita.



Bonus pro vaše zdraví:

- Pokud změníme při práci pozici v sedě za stání, zapojí naše tělo do akce více svalů a více se pohybujeme. To způsobí, že budeme mít větší výdej energie, a tím spálíme až o **40 % více kalorií**.



- Elektricky výškově stavitelné stoly MOTION splňují vysoké nároky na ergonomii a kvalitu.



ekologie



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž




nosnost 100 kg




elektrický pohon

Barevné provedení kovů:



Bílá RAL 9016



Černá RAL 9005



Šedá RAL 9006

2 typy ovladačů:



Paměťový ovladač


✓	Nastavení výšky desky	✓
4	Uložení výšky do paměti	–
✓	Nastavení parapet stop	✓
✓	Nastavení kontejner stop	✓
✓	Displej	–
✓	Reset paměti stolu	–



Základní ovladač

MOTION ERGO

ergonomická pracovní deska




VIDEO

TECHNICKÉ PARAMETRY


Nastavitelná výška (s deskou):
Hmotnost (s deskou):
Tloušťka stolové desky:
Maximální zatížení (nosnost):
Orientační výška postavy:
Rychlost zdvihu:
Rozměry balení (bez desky):

2 segmenty	3 segmenty
705—1 205 mm	605—1 295 mm
49—57 kg (32 kg podnož)	53—61 kg (36 kg podnož)
25 mm, ABS 2 mm	25 mm, ABS 2 mm
100 kg (při rovnoměrném zatížení)	100 kg (při rovnoměrném zatížení)
140—180 cm	125—190 cm
30 mm/s	30 mm/s
1 100 × 230 × 250 mm	1 100 × 230 × 250 mm

MOTION ERGO



Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem



Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem

DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ



MSE 2 1200
MSE 2M 1200



MSE 2 1400
MSE 2M 1400



MSE 2 1600
MSE 2M 1600




MSE 2 1800
MSE 2M 1800

TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ



MSE 3 1200
MSE 3M 1200



MSE 3 1400
MSE 3M 1400



MSE 3 1600
MSE 3M 1600



MSE 3 1800
MSE 3M 1800

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

rovná pracovní deska

MOTION




Motor s převodovkou




Detail motoru




DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ




MS 2 1200
MS 2M 1200



MS 2 1400
MS 2M 1400




MS 2 1600
MS 2M 1600



MS 2 1800
MS 2M 1800


TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ




MS 3 1200
MS 3M 1200



MS 3 1400
MS 3M 1400




MS 3 1600
MS 3M 1600




MS 3 1800
MS 3M 1800

MOTION



Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem




Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

MOTION DUAL

pracoviště pro dva



VIDEO

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nastavitelná výška (s deskou):
- Hmotnost (s deskou):
- Tloušťka stolové desky:
- Maximální zatížení (nosnost):
- Orientační výška postavy:
- Rychlost zdvihu:
- Počet motorů:


2 segmenty	3 segmenty
705—1 205 mm	605—1 295 mm
96—110 kg (53 kg podnož)	102—116 kg (58 kg podnož)
25 mm, ABS 2 mm	25 mm, ABS 2 mm
80 kg (pro jednu desku)	80 kg (pro jednu desku)
140—180 cm	125—190 cm
30 mm/s	30 mm/s
2	2

DOPLNĚK



Univerzální teleskopický kabelový kanál

MOTION DUAL




Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem


DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ




MSD 2 1200
MSD 2M 1200



MSD 2 1400
MSD 2M 1400




MSD 2 1600
MSD 2M 1600



MSD 2 1800
MSD 2M 1800

TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ



Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem



MSD 3 1200
MSD 3M 1200



MSD 3 1400
MSD 3M 1400



MSD 3 1600
MSD 3M 1600



MSD 3 1800
MSD 3M 1800

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3


LÁTKY PARAVÁNŮ



Bondai 6016 / modrá



Bondai 8010 / antracit



Bondai 8078 / šedá

pro stoly MOTION DUAL

AKUSTICKÉ PARAVÁNY



možnost špendlení



testováno




snížení hluku




snadná montáž


PARAVÁNY PRO DVOUSEGMENTOVOU PODNOŽ




MSD TPA 2 1200



MSD TPA 2 1400




MSD TPA 2 1600




MSD TPA 2 1800


PARAVÁNY PRO TŘÍSEGMENTOVOU PODNOŽ




MSD TPA 3 1200



MSD TPA 3 1400





MSD TPA 3 1600



MSD TPA 3 1800

PARAVÁNY MOTION



Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

MOTION UNI

maximální pevnost




TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nastavitelná výška (s deskou):
- Hmotnost (s deskou):
- Tloušťka stolové desky:
- Maximální zatížení (nosnost):
- Orientační výška postavy:
- Rychlost zdvihu:
- Počet motorů:

2 segmenty	3 segmenty
705—1 205 mm	605—1 295 mm
66—74 kg (49 kg podnož)	72—80 kg (55 kg podnož)
25 mm, ABS 2 mm	25 mm, ABS 2 mm
100 kg (při rovnoměrném zatížení)	100 kg (při rovnoměrném zatížení)
140—180 cm	125—190 cm
30 mm/s	30 mm/s
2	2

MOTION UNI



Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem

DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ

MSU 2 1200
MSU 2M 1200

MSU 2 1400
MSU 2M 1400

MSU 2 1600
MSU 2M 1600

MSU 2 1800
MSU 2M 1800

TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ

MSU 3 1200
MSU 3M 1200



MSU 3 1400
MSU 3M 1400

MSU 3 1600
MSU 3M 1600

MSU 3 1800
MSU 3M 1800

rohové pracoviště

MOTION TRIGON



VIDEO

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nastavitelná výška (s deskou):
- Hmotnost (s deskou):
- Tloušťka stolové desky:
- Maximální zatížení (nosnost):
- Orientační výška postavy:
- Rychlost zdvihu:
- Počet motorů:

2 segmenty	3 segmenty
705—1 205 mm	645—1 305 mm
63—65 kg (40 kg podnož)	68—70 kg (45 kg podnož)
25 mm, ABS 2 mm	25 mm, ABS 2 mm
120 kg (při rovnoměrném zatížení)	120 kg (při rovnoměrném zatížení)
140—180 cm	125—190 cm
35 mm/s	35 mm/s
3	3

DVOUSEGMENTOVÁ PODNOŽ

MST 2 60 P
MST 2M 60 P

MST 2 60 L
MST 2M 60 L

MST 2 2005 P
MST 2M 2005 P

MST 2 2005 L
MST 2M 2005 L

TŘÍSEGMENTOVÁ PODNOŽ


MST 3 60 P
MST 3M 60 P

MST 3 60 L
MST 3M 60 L


MST 3 2005 P
MST 3M 2005 P

MST 3 2005 L
MST 3M 2005 L

MOTION TRIGON



Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem



Se základním ovladačem
S pamětovým ovladačem

SKŘÍNĚ STRONG

Korpusy

- Odolné materiály a kvalitní kování pocházejí výhradně z Evropské unie. Důmyslná konstrukce a přesná výroba zajišťují absolutní pevnost a stabilitu skříní Strong.
- Hrany ABS 2 mm ochrání skříně před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Záda jsou z obou stran pohledová (opatřená dekorem), takže skříně lze stavět do prostoru.
- Skříně stojící na podlaze lze postavit na 5 cm vysoký sokl, výškově nastavitelné nohy (3 nebo 5 cm) nebo na designové kovové nohy vysoké 5 cm. Sokl a nohy nejsou součástí balení a je třeba je objednat samostatně.

Police

- Nadstandardní tloušťka polic 25 mm zajišťuje, že jednu polici můžete rovnoměrně zatížit až na 80 kg. Police jsou zabezpečeny proti náhodnému vysunutí.
- Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena na výšku standardního šanonu. V případě potřeby lze ale velice jednoduše měnit polohu polic a prostor přizpůsobit podle svých požadavků.

Dveře

- Na výběr máte plné i prosklené dveře. Plné dveře jsou vybaveny 2 mm ABS hranou, která ochrání dveře před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Pokud si vyberete dveře prosklené, pak záleží jen na vás, jestli budete mít celoskleněné nebo se zališťovaným sklem.
- Všechny dveře jsou osazeny kvalitním kováním a panty Blum s doživotní zárukou. Tiché a plynulé zavírání zajišťují tlumiče dorazu a tlumicí čočky.

- V naší nabídce také naleznete roletové skříně, u kterých jistě oceníte efektní vzhled a spolehlivý mechanismus otevírání.
- Skříně Strong nabízíme také uzamykatelné, ve variantě s jednobodovým nebo dvoubodovým zámkem (str. 70–71).

Montáž

- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme skříně rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky. Kování je součástí balení.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás povede krok za krokem.

Tlumiče dovírání dveří

Vysoká pevnost konstrukce

Nadstandardní nosnost polic 80 kg



ekologie



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž



nosnost polic 80 kg



možnost uzamčení



62 Strong
72 Drive




HOBIS STRONG dub / dub



HOBIS STRONG ořech / šedá



Rektifikace – pomocí přiloženého imbusového klíče je řešení nerovnosti podlah snadné




Police 25 mm silné a spolehlivý spojovací systém zaručují výbornou pevnost a stabilitu celé skříně



HOBIS STRONG akát / šedá



Tlumič dveří zabezpečuje tiché a pomalé dovírání dveří



Nadstandardní nosnost polic 80 kg je doložena certifikátem státní zkušebny



Certifikát nosnosti polic

 S 5 80 80 × 192 × 40	 S 5 80 00 80 × 192 × 40	 S 5 80 01 80 × 192 × 40	 S 5 80 61 80 × 192 × 60	 S 5 80 03 80 × 192 × 40	 S 5 80 04 80 × 192 × 40
 S 5 80 05 80 × 192 × 40	 S 5 80 06 80 × 192 × 40	 S 5 80 07 80 × 192 × 40	 S 5 80 08 80 × 192 × 40	 S 5 80 09 80 × 192 × 40	 S 5 80 10 80 × 192 × 40
 S 5 80 11 80 × 192 × 40	 S 5 80 12 80 × 192 × 40	 SR 5 40 × 192 × 40	 SRV 5 80 × 192 × 40	 SRV 5 01 L 80 × 192 × 40	 SRV 5 01 P 80 × 192 × 40
 S 3 80 80 × 115,2 × 40	 S 3 80 01 80 × 115,2 × 40	 S 3 80 02 80 × 115,2 × 40	 SZ 3 80 03 80 × 115,2 × 40 Uzamykatelná vrchní zásuvka a dveře	 S 3 80 04 80 × 115,2 × 40	 S 3 80 05 80 × 115,2 × 40

 SZ 3 80 07 L 80 × 115,2 × 40 Včetně zámku	 SZ 3 80 07 P 80 × 115,2 × 40 Včetně zámku	 S 3 80 08 80 × 115,2 × 40	 S 3 80 09 80 × 115,2 × 40	 S 3 40 40 × 115,2 × 40	 S 3 40 01 L 40 × 115,2 × 40	 S 3 40 01 P 40 × 115,2 × 40		
 S 3 40 02 L 40 × 115,2 × 40	 S 3 40 02 P 40 × 115,2 × 40	 S 3 40 03 L 40 × 115,2 × 40	 S 3 40 03 P 40 × 115,2 × 40	 SR 3 40 × 115,2 × 40	 SRV 3 80 × 115,2 × 40	 SRV 3 01 L 80 × 115,2 × 40	 SRV 3 01 P 80 × 115,2 × 40	
 S 2 80 80 × 76,8 × 40	 S 2 80 01 80 × 76,8 × 40	 S 2 80 02 80 × 76,8 × 40	 SZ 2 80 03 L 80 × 76,8 × 40 Včetně zámku	 SZ 2 80 03 P 80 × 76,8 × 40 Včetně zámku	 S 2 80 04 80 × 76,8 × 40	 S 2 40 40 × 76,8 × 40	 S 2 40 01 L 40 × 76,8 × 40	 S 2 40 01 P 40 × 76,8 × 40
 S 2 40 02 L 40 × 76,8 × 40	 S 2 40 02 P 40 × 76,8 × 40	 S 2 40 03 L 40 × 76,8 × 40	 S 2 40 03 P 40 × 76,8 × 40	 SR 2 40 × 76,8 × 40	 SRV 2 80 × 76,8 × 40	 SRV 2 01 L 80 × 76,8 × 40	 SRV 2 01 P 80 × 76,8 × 40	



SZ 3 120 01 L
120 × 115,2 × 40
Kovové police



SZ 3 120 01 P
120 × 115,2 × 40
Kovové police



SZ 3 120 02
120 × 115,2 × 40
Kovové police



SZ 2 120 01 L
120 × 76,8 × 40
Kovová police



SZ 2 120 01 P
120 × 76,8 × 40
Kovová police



SZ 2 120 02
120 × 76,8 × 40
Kovová police



S 400 40 × 5 × 36
Sokl ke skříním 40 cm



S 400 A 37 × 5 × 37
Sokl ke skříním SR 2, SR 3, SR 5



S 550 58,5 × 5 × 51
Sokl ke skříním SRV 2, SRV 3, SRV 5



S 800 80 × 5 × 36
Sokl ke skříním 80 cm



S 800 60 80 × 5 × 56
Sokl ke skříním S 5 80 61



R 400 A 30
ø 4,7 × (2,7–4,7)
Rektifikace ke skříním



R 400 A 50
ø 4,7 × (4,5–6,3)
Rektifikace ke skříním



R 400 800 30
ø 4,7 × (2,7–4,7)
Rektifikace ke skříním



R 400 800 50
ø 4,7 × (4,5–6,3)
Rektifikace ke skříním



NH 400 A 50
6 × (5–6,5) × 6
Rektifikace ke skříním



NH 400 800 50
6 × (5–6,5) × 6
Rektifikace ke skříním



SRZ 7 140 × 55 × 36
Závěsná skříň včetně zámku



SVS 5 40 18 × 149 × 36
Pro skříň S 5 80 01



SVS 5 60 39,2 × 149 × 56
Pro skříň S 5 80 01



SVNT 76,2 × 33 × 29
Pro všechny skříně vyjma roletových

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3



PS 40 36,2 × 2,5 × 36
Police



PS 80 76,2 × 2,5 × 36
Police



PS 80 RC 67 × 2,5 × 34
Police



PS 80 60 76,2 × 2,5 × 56
Police



HPS 80 80 × 30 × 30
Závěsná police




HPS 120 120 × 30 × 30
Závěsná police



OS 40 40 × 185 × 12



OSZ 40 40 × 185 × 12



KSS
Kotvící sada



H V
Háček velký




H M
Háček malý



USN UCO USH

Kovové úchytky si můžete vybrat ze třech provedení – USN, UCO a USH

STRONG – TECHNICKÝ POPIS



Panty BLUM, tlumič dorazu

Oboustranná pohledová záda 6 mm

Boky 18 mm, ABS 1 mm

Půda 25 mm, ABS 2 mm

Police 25 mm, ABS 2 mm, nosnost 80 kg

Dveře 18 mm, ABS 2 mm

Dno 25 mm, ABS 2 mm

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ **STRONG**

Na základě nařízení Evropské unie ohledně požadavků na ochranu a zabezpečení dokumentů obsahujících osobní údaje (známé pod zkratkou GDPR), roste poptávka po úložných prostorech s možností jejich uzamčení.

Pro uzamykatelné skříně řady HOBIS Strong používáme nábytkové zámky od německé firmy LEHMANN. Výroba probíhá v Německu a zámky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování v souladu s evropskou zkušební normou DIN EN 16014.




Ke každému zámku dodáváme vždy 2 klíče.

Zámky dělíme podle typu zamykání na **jednobodové** a **dvoubodové**.



Jednobodové zamykání

Zámek je umístěn k hornímu nebo spodnímu okraji dveří, protože se zamyká do plechového profilu, který se montuje na půdu či dno skříně. Tento zámek je jednoduchým a ekonomickým splněním požadavků na zabezpečení. Skříně osazené jednobodovým zámkem mají označení např. **SZ 5 80 01**




Jednobodový zámek
A odemčený a **B** zamčený



Dvoubodové zamykání

Zámek se zamyká pomocí táhel do dvou protikusů (proto dvoubodový) umístěných na půdě a dnu skříně. Zamykací táhla jsou do dveří skříně zafrézovaná a zámek je umístěný pod madly dveří. Dvoubodové zámky dodáváme pouze pro skříně velikosti OH 5 (výška 192 cm). Skříně osazené dvoubodovým zámkem mají označení např. **SZR 5 80 01**














Dvoubodový zámek se zafrézovanými táhly
A odemčený a **B** zamčený

					
SZ 5 80 00 80 × 192 × 40	SZR 5 80 00 80 × 192 × 40	SZ 5 80 01 80 × 192 × 40	SZR 5 80 01 80 × 192 × 40	SZ 5 80 61 80 × 192 × 60	SZR 5 80 61 80 × 192 × 60

						
SZ 5 80 03 80 × 192 × 40	SZ 5 80 04 80 × 192 × 40	SZ 5 80 05 80 × 192 × 40	SZ 5 80 06 80 × 192 × 40	SZ 5 80 07 80 × 192 × 40	SZ 5 80 08 80 × 192 × 40	SZ 5 80 09 80 × 192 × 40

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

						
SZ 5 80 10 80 × 192 × 40 Sklenné dveře bez zámku	SZ 5 80 11 80 × 192 × 40 Sklenné dveře bez zámku	SZ 5 80 12 80 × 192 × 40 Sklenné dveře bez zámku	SZ 3 80 01 80 × 115,2 × 40	SZ 3 80 02 80 × 115,2 × 40	SZ 3 80 03 80 × 115,2 × 40 Uzamykatelná vrchní zásuvka a dveře	SZ 3 80 04 80 × 115,2 × 40
						
SZ 3 80 05 80 × 115,2 × 40	SZ 3 80 07 L 80 × 115,2 × 40	SZ 3 80 07 P 80 × 115,2 × 40	SZ 2 80 01 80 × 76,8 × 40	SZ 2 80 02 80 × 76,8 × 40	SZ 2 80 03 L 80 × 76,8 × 40	SZ 2 80 03 P 80 × 76,8 × 40
						
SZ 3 120 01 L 120 × 115,2 × 40 Kovové police	SZ 3 120 01 P 120 × 115,2 × 40 Kovové police	SZ 3 120 02 120 × 115,2 × 40 Kovové police	SZ 2 120 01 L 120 × 76,8 × 40 Kovová police	SZ 2 120 01 P 120 × 76,8 × 40 Kovová police	SZ 2 120 02 120 × 76,8 × 40 Kovová police	SZ 2 120 02 120 × 76,8 × 40 Kovová police
						
SZ 3 40 01 L 40 × 115,2 × 40	SZ 3 40 01 P 40 × 115,2 × 40	SZ 3 40 02 L 40 × 115,2 × 40	SZ 3 40 02 P 40 × 115,2 × 40	SZ 2 40 01 L 40 × 76,8 × 40	SZ 2 40 01 P 40 × 76,8 × 40	SZ 2 40 02 L 40 × 76,8 × 40

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

SKŘÍNĚ DRIVE

Korpusy

- Odolné materiály a kvalitní kování pocházejí výhradně z Evropské unie.
- Skříně HOBIS Drive jsme navrhovali tak, abychom vyšli co nejvíce vstříc požadavkům na kvalitu a variabilitu úložného prostoru s důrazem na pořizovací náklady.
- Záda jsou z obou stran pohledová (opatřená dekorem), takže skříně lze stavět do prostoru.
- Skříně stojící na podlaze se musí postavit na 5 cm vysoký sokl nebo výškově nastavitelné nohy. Sokl a nohy nejsou součástí balení a je třeba je objednat samostatně.

Police

- Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. V případě potřeby lze ale velice jednoduše měnit polohu polic a prostor přizpůsobit podle svých požadavků.
- Police jsou silné 18 mm a jsou zabezpečeny proti náhodnému vysunutí.

Dveře

- Na výběr máte plné i prosklené dveře. Plné dveře jsou vybaveny 2 mm ABS hranou, která ochrání dveře před případným nechtěným nešetřeným zacházením.
- Všechny dveře jsou osazeny kvalitním kováním a panty Blum s doživotní zárukou. Tiché a plynulé zavírání zajišťují tlumící čochy.

Pevné police

Vstřícná cena

Pohledová záda

- V naší nabídce také naleznete roletové skříně, u kterých jistě oceníte efektní vzhled a spolehlivý mechanismus otevírání.
- Skříně Drive nabízíme také uzamykatelné, ve variantě s jednobodovým nebo dvoubodovým zámkem (str. 78–79).

Montáž

- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme skříně rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky. Kování je součástí balení.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás povede krok za krokem.



ekologie



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž



možnost uzamčení



62 Strong
72 Drive



HOBIS DRIVE olše / olše



HOBIS DRIVE buk / buk



Rektifikace – pomocí přiloženého imbusového klíče je řešení nerovnosti podlah snadné




Pevné uchycení polic zvyšuje bezpečnost a stabilitu




HOBIS DRIVE třešeň / třešeň




Pohledová záda umožňují použít skříně v prostoru jako dělicí stěny




Roletové skříně řeší nedostatek místa při otevírání dveří




D 5 80 80 × 185 × 40



D 5 80 00 80 × 185 × 42




D 5 80 01 80 × 185 × 42




D 5 80 03 80 × 185 × 42




D 5 80 04 80 × 185 × 42




D 5 80 05 80 × 185 × 42



D 5 80 06 80 × 185 × 42




D 5 80 07 80 × 185 × 42




D 5 80 08 80 × 185 × 42




D 5 80 09 80 × 185 × 42




D 3 80 80 × 111 × 40




D 3 80 01 80 × 111 × 42



D 3 80 02 80 × 111 × 42



D 3 80 04 80 × 111 × 42



D 3 80 05 80 × 111 × 42




D 3 40 40 × 111 × 40




D 3 40 01 40 × 111 × 42



D 3 40 02 40 × 111 × 42



DZ 3 80 07 L 80 × 111 × 40



DZ 3 80 07 P 80 × 111 × 40



DRV 3 80 × 111 × 40




DR 3 L 40 × 111 × 40




DR 3 P 40 × 111 × 40


Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3




D 2 80 80 × 74 × 40




D 2 80 01 80 × 74 × 42




D 2 80 02 80 × 74 × 42



DZ 2 80 03 L 80 × 74 × 40



DZ 2 80 03 P 80 × 74 × 40



D 2 40 40 × 74 × 40



D 2 40 01 40 × 74 × 42



D 2 40 02 40 × 74 × 42



DRV 2 80 × 74 × 40




DR 2 L 40 × 74 × 40



DR 2 P 40 × 74 × 40



DVS 5 40 17,8 × 143,3 × 38,4
Pro skříň D 5 80 01



DVNT 76,2 × 33 × 31
Pro skříň š. 80 vyjma roletových



P 40 D 36,2 × 1,8 × 38



P 40 P D 36,2 × 1,8 × 38



P 80 D 76,2 × 1,8 × 38



P 80 P D 76,2 × 1,8 × 38



R 400 800 30 ø 4,7 × (2,7–4,7)



R 400 800 50 ø 4,7 × (4,5–6,3)



R 400 A 30 ø 4,7 × (2,7–4,7)



R 400 A 50 ø 4,7 × (4,5–6,3)



S 400 40 × 5 × 36
Sokl ke skříním 40 cm



S 400 A 37 × 5 × 37
Sokl ke skříním DR 2, DR 3



S 550 58,5 × 5 × 51
Sokl ke skříním DRV 2, DRV 3




S 800 80 × 5 × 36
Sokl ke skříním 80 cm



USN UCO USH

Kovové úchytky si můžete vybrat ze třech provedení – USN, UCO a USH



Panty BLUM
Oboustranná pohledová záda 6 mm
Boky 18 mm
Půda 18 mm
Police 18 mm
Dveře 18 mm, ABS 2 mm
Dno 18 mm

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ **DRIVE**



Na základě nařízení Evropské unie ohledně požadavků na ochranu a zabezpečení dokumentů obsahujících osobní údaje (známé pod zkratkou GDPR), roste poptávka po úložných prostorech s možností jejich uzamčení.

Pro uzamykatelné skříně řady HOBIS Drive používáme nábytkové zámky od německé firmy LEHMANN. Výroba probíhá v Německu a zámky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování v souladu s evropskou zkušební normou DIN EN 16014.


Ke každému zámku dodáváme vždy 2 klíče.

Zámky dělíme podle typu zamykání na **jednobodové** a **dvoubodové**.



Jednobodové zamykání

Zámek je umístěn k hornímu nebo spodnímu okraji dveří, protože se zamyká do plechového profilu, který se montuje na půdu či dno skříně. Tento zámek je jednoduchým a ekonomickým splněním požadavků na zabezpečení. Skříně osazené jednobodovým zámkem mají označení např. **DZ 5 80 01**




Jednobodový zámek
A odemčený a **B** zamčený



Dvoubodové zamykání

Jedná se o složitější mechanismus, kdy se zámek zamyká pomocí táhel do dvou protikusů (proto dvoubodový) umístěných na půdě a dnu skříně. Zamykácí táhla jsou do dveří skříně zafrézovaná, takže nedochází k omezení hloubky polic. Z pohledové strany je zámek umístěný nad madly dveří. Dvoubodové zámky dodáváme pouze pro skříně velikosti OH 5 (výška 185 cm). Skříně osazené dvoubodovým zámkem mají označení např. **DZR 5 80 01**



Dvoubodový zámek se zafrézovanými táhly
A odemčený a **B** zamčený

DZ 5 80 00 80 × 185 × 42	DZR 5 80 00 80 × 185 × 42	DZ 5 80 01 80 × 185 × 42	DZR 5 80 01 80 × 185 × 42	DZ 5 80 03 80 × 185 × 42
DZ 5 80 04 80 × 185 × 42	DZ 5 80 05 80 × 185 × 42	DZ 5 80 06 80 × 185 × 42	DZ 5 80 07 80 × 185 × 42 Skleněné dveře bez zámku	DZ 5 80 08 80 × 185 × 42 Skleněné dveře bez zámku
DZ 5 80 09 80 × 185 × 42 Skleněné dveře bez zámku	DZ 3 80 01 80 × 111 × 42	DZ 3 80 02 80 × 111 × 42	DZ 3 80 07 L 80 × 111 × 40	DZ 3 80 07 P 80 × 111 × 40
DZ 3 40 01 40 × 111 × 42	DZ 2 80 01 80 × 74 × 42	DZ 2 80 03 L 80 × 74 × 40	DZ 2 80 03 P 80 × 74 × 40	DZ 2 40 01 40 × 74 × 42

KUCHYNĚ

Spodní skříně

- Podle dispozic prostoru můžete z naší nabídky jednoduše poskládat kompletní, libovolně velkou kuchyňskou linku.
- Na výběr máte skříň pod dřez či skříň s jednou nebo dvěma zásuvkami. Možnost rohových sestav zajistí rohová skříň. Nechybí ani podstavná chladnička s dveřmi v dekoru kuchyňské linky.
- Výška spodních skříní je 85 cm (včetně pracovní desky) a vybírat můžete mezi moduly o šířkách 30 a 60 cm.

*Příjemné zázemí
pro chvíle odpočinku
a krátkého občerstvení.*

Vrchní skřínky

- Kromě standardních zavřených a otevřených skříňů nechybí v naší nabídce ani skříňka nad digestoř a vrchní rohová skříňka.
- Výška skříňů je 60 cm s moduly o šířce 30 a 60 cm.
- Důležitá je bezpečnost a jednoduchost přichycení skříňky na zeď. Proto jsou součástí vrchních skříňů kvalitní závěsy s regulací.

Pracovní desky

- Nabídku tvoří pracovní desky rovné a rohové, které dělíme na pravé a levé. Dodáváme k nim automaticky těsnící lišty, které zabrání zatékání vody za pracovní desku.
- Potřebujete k pracovní desce nerezový dřez? S odkapávačem nebo bez? A pákovou baterii či kovový držák na mikrovlnnou troubu? Vše naleznete v naší nabídce.

Jídelní stoly

Kuchyňské linky

Solitérní kuchyňky

Dekory

- Korpusy vrchních i spodních skříní jsou vždy v šedé barvě. Dveře a čela zásuvek jsou na výběr podle vzorníku HOBIS (Str. 2–3).
- Pracovní desky nabízíme v jednotném dekoru světlý beton.

Jídelní stoly

- Komfortní stolování zaručí naše jídelní stoly, které lze objednat v rozměrech 80 × 80 cm nebo 120 × 80 cm.

Montáž

- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme kuchyně rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky. Kování je součástí balení.
- Obecně je montáž všech kuchyní poměrně náročná, a tak doporučujeme svěřit ji odborníkům.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás povede krok za krokem.



Kancelářské kuchyňky

Máte chuť na kávu či něco studeného? Nemusíte nikam chodit ani nikam volat. Solitérní kuchyňky HOBIS jsou určené do vašich kanceláří, jednacích místností či reprezentativních prostor. Občerstvení máte vždy po ruce a stáhnutím rolety máte jednoduše uklizeno.


Podle rozsahu vybavení nabízíme kuchyňky ve čtyřech variantách:

- 1 KU 3 0 – bez vybavení
- 2 KU 3 1 – se dřezem a baterií
- 3 KU 3 2 – s chladničkou
- 4 KU 3 3 – s chladničkou, dřezem a baterií




6 Lednice značky GORENJE má obsah 99 l


- Vybavení spodní části kuchyňky tvoří chladnička o objemu 99 l a mraznička o objemu 15 l.
- V případě modelů bez chladničky je místo ní k dispozici velkorysý úložný prostor.
- Vedle jsou umístěny 3 zásuvky, do kterých můžete uložit lžičky, ubrousky, čisticí prostředky a pod.
- U modelů bez dřezu jsou zásuvky plnohodnotné na celou hloubku kuchyně. V provedení se dřezem je hloubka dvou vrchních zásuvek zkrácena právě z důvodu umístění dřezu a odpadu, což je dobře vidět na technických výkresech.
- Jedna zásuvka je vybavena plastovým příborníkem, který lze také samostatně dokoupit.
- Spodní zásuvka je velkoprostorová, na celou hloubku kuchyňky. Do ní je možné umístit odpadkový koš, který nabízíme jako samostatný doplněk, nebo objemnější předměty.
- Podle dispozičního řešení umístění zásuvek dělíme kuchyňky na pravé a levé.
- Dřez je nerezový, s přepadem, o rozměrech 38 × 38 cm.
- Dvě police ve vrchní části kuchyňky poskytují dostatečnou kapacitu pro vaše skleničky, hrnky či talíře. Na pracovní desku můžete umístit např. kávovar a kabelovou průchodkou v zadní části vyvedete kabel z prostoru kuchyňky.



Pokud se domníváte, že překližkové židle musí být nudné, Nela a Tina vás přesvědčí o opaku svými originálními průřezovými vzory a chromovanou nebo hliníkovou kostrou.



- 1 Využití do jídelen, konferenčních místností i kanceláří
- 2 Sedák i opěrák z lakované bukové překližky
- 3 Plastové kluzáky na ochranu podlahových krytin
- 4 Povrchová úprava kostry chrom nebo hliník



PŘEKLIŽKOVÉ ŽIDLE





KU 3 0 L 100 × 189 × 60
Kuchynka bez vybavení levá



KU 3 0 P 100 × 189 × 60
Kuchynka bez vybavení pravá



KU 3 1 L 100 × 189 × 60
Kuchynka s dřezem a baterií levá



KU 3 1 P 100 × 189 × 60
Kuchynka s dřezem a baterií pravá



KU 3 2 L 100 × 189 × 60
Kuchynka s lednicí levá




KU 3 2 P 100 × 189 × 60
Kuchynka s lednicí pravá



KU 3 3 L 100 × 189 × 60
Kuchynka s lednicí, dřezem a baterií levá



KU 3 3 P 100 × 189 × 60
Kuchynka s lednicí, dřezem a baterií pravá



Příborník
je součástí kuchyně
a možností dokoupení



Plastový
odpadkový koš
je samostatný doplněk
a není součástí kuchyně



KUDD 60
60 × 72,4 (+10) × 54



KUDD 60 D
60 × 72,4 (+10) × 54
Skříň pod dřez



KUDD 60 Z1
60 × 72,4 (+10) × 54



KUDD 30 Z5
30 × 72,4 (+10) × 54



KUDD 30 L
30 × 72,4 (+10) × 54



KUDD 30 P
30 × 72,4 (+10) × 54



KUDD 90 CH L
60 × 72,4 (+10) × 56
Lednice (objem 143 l)



KUDD 90 CH P
60 × 72,4 (+10) × 56
Lednice (objem 143 l)



KUDD 90 RL
90 (x 90) × 72,4 (+10) × 54



KUDD 90 RP
90 (x 90) × 72,4 (+10) × 54



KUH 60
60 × 60 × 33



KUHD 60
60 × 60 × 35



KUHD 60 D
60 × 37 × 35
Skříňka pro digestoř



KUH 30
30 × 60 × 33



KUHD 30 L
30 × 60 × 35



KUHD 30 P
30 × 60 × 35



KUH 60 R
60 (x 60) × 60 × 33

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3. U sektorových kuchyní je korpus vždy v šedé barvě.

PRACOVNÍ DESKA ROVNÁ




DEP 120	122 × 2,8 × 60
DEP 150	152 × 2,8 × 60
DEP 180	182 × 2,8 × 60
DEP 210	212 × 2,8 × 60
DEP 240	242 × 2,8 × 60
DEP 270	272 × 2,8 × 60
DEP 300	302 × 2,8 × 60
DEP 330	332 × 2,8 × 60
DEP 360	362 × 2,8 × 60
DEP 390	392 × 2,8 × 60

PRACOVNÍ DESKA LEVÁ



DEP 120 L	122 × 2,8 × 60
DEP 150 L	152 × 2,8 × 60
DEP 180 L	182 × 2,8 × 60
DEP 210 L	212 × 2,8 × 60
DEP 240 L	242 × 2,8 × 60
DEP 270 L	272 × 2,8 × 60
DEP 300 L	302 × 2,8 × 60
DEP 330 L	332 × 2,8 × 60
DEP 360 L	362 × 2,8 × 60
DEP 390 L	392 × 2,8 × 60

PRACOVNÍ DESKA PRAVÁ



DEP 60 P	62 × 2,8 × 60
DEP 90 P	92 × 2,8 × 60
DEP 120 P	122 × 2,8 × 60
DEP 150 P	152 × 2,8 × 60
DEP 180 P	182 × 2,8 × 60
DEP 210 P	212 × 2,8 × 60
DEP 240 P	242 × 2,8 × 60
DEP 270 P	272 × 2,8 × 60
DEP 300 P	302 × 2,8 × 60
DEP 330 P	332 × 2,8 × 60

Jednotlivé sokly

SKUD 120	119 × 9,5 × 1,8
SKUD 150	149 × 9,5 × 1,8
SKUD 180	179 × 9,5 × 1,8
SKUD 210	209 × 9,5 × 1,8
SKUD 240	239 × 9,5 × 1,8
SKUD 270	269 × 9,5 × 1,8

Dvoudílné sokly

SKUD 300	149 × 9,5 × 1,8 + 150 × 9,5 × 1,8
SKUD 330	149 × 9,5 × 1,8 + 180 × 9,5 × 1,8
SKUD 360	179 × 9,5 × 1,8 + 180 × 9,5 × 1,8
SKUD 390	209 × 9,5 × 1,8 + 180 × 9,5 × 1,8
SKUD B (sokl boční)	45 × 9,5 × 1,8

OBKLADOVÁ DESKA



DEZ 120	122 × 1,8 × 50
DEZ 150	152 × 1,8 × 50
DEZ 180	182 × 1,8 × 50
DEZ 210	212 × 1,8 × 50
DEZ 240	242 × 1,8 × 50
DEZ 270	272 × 1,8 × 50



DMT hloubka 30–45
Držák mikrovlnné trouby



PABA
Páková baterie



DRE L
Pouze pro KUDD 60 D



DRE P
Pouze pro KUDD 60 D



DRE O L
Pouze pro KUDD 60 D



DRE O P
Pouze pro KUDD 60 D



DRE
Pouze pro KUDD 60 D
Bez otvoru pro baterii



DRE O
Pouze pro KUDD 60 D
Bez otvoru pro baterii



NX 400 800
Designové nohy



NX 400 A
Designové nohy



HJ 800
Jídelní stůl



HJ 1200
Jídelní stůl

Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka

AKUSTICKÉ PARAVÁNY

Máte hlučné kolegy? Je vás v kanceláři více, neustále někdo telefonuje a vy se potřebujete soustředit na svou práci? Tak pro vás jsou určené akustické paravány HOBIS.

Mé pracoviště, můj hrad...

Svou vrstvenou konstrukcí (tzv. sendvič) kombinují dřevotřísku, pěnovou hmotu a textílii. Výsledkem je deska, která částečně pohlcuje zvukové vlny, čímž dochází ke snížení hluku v prostoru.

Akustická pohltivost paravánů byla testována v reálném prostředí specialisty v oboru akustiky. Výsledky jsou prezentovány v Protokolu o zkoušce č.: P035-14.

Nad pracovní plochu stolu paravány přesahují 42,5 cm, což poskytuje dostatečné vizuální soukromí a současně umožňuje kontakt s děním na pracovišti.

Délky paravánů respektují délky stolů HOBIS, takže každý stůl má „svůj“ paraván. S pomocí jednoduchého bajonetového systému se na sebe napojují do sestav.

Pokud máte stoly v sestavě tak, že sedíte proti sobě či vedle sebe, použijete **paravány na plochu stolů**. Nikam se nemontují, pouze se umístí na pracovní plochu a oddělí vás akusticky i opticky od kolegy sedícího naproti či vedle vás.

Akustická pohltivost

Vizuální soukromí

Rozdělení prostoru

V případě, že váš stůl stojí samostatně, je řešením **paraván na hranu stolu**. Jednoduchým systémem se přichytí k pracovní desce a můžete využívat jeho veškerých výhod.

Paravány na plochu a na hranu stolu lze mezi sebou kombinovat.

Pro rozdělení větších prostor slouží samostatně stojící **příčkové paravány**, které dodáváme ve dvou výškách.

Nepochybnou výhodou paravánů HOBIS je jejich využití jako nástěnky, na kterou si přišpendlíte důležité poznámky nebo obrázky, kterými si zútulníte své pracoviště. Vhodné špendlíky v počtu 25 ks jsme pro vás přibalili ke každému paravánu. Pokud by to bylo málo, můžete si doobjednat samostatné balení.

Jako bonus nabízíme sadu závěsných doplňků, které poslouží jako odkládací plocha na papíry, bločky nebo třeba jako magnetická tabule.



snížení hluku



snadná montáž



možnost špendlení



testováno



PARAVÁNY AKUSTIK NA PLOCHU STOLŮ

Paravány na plochu stolů dáváme na pracovní desky stolů a slouží výhradně k oddělení protilehlých nebo napojených stolů. Na samostatně stojící stůl jej použít nelze.

Velkým přínosem je akustická funkce paravánů. Výška 42,5cm od pracovní desky stolu poskytuje při pozici vsedě vizuální i akustické oddělení vašeho pracovního prostoru od ruchu v kanceláři.

Délky paravánů respektují délky pracovních stolů HOBIS, takže každý stůl má „svůj“ paraván. Dohromady tvoří paravány stavebnicový systém a s pomocí spojovacích sloupků je můžete mezi sebou napojovat průběžně, do tvaru T, nebo X (do kříže). Spojení je, díky důmyslnému „bajonetovému“ systému, velmi jednoduché. Díly se do sebe prostě nasadí. Žádné šroubky ani jiný spojovací materiál nejsou třeba.



snížení hluku



snadná montáž



možnost špendlení



testováno



Akustická pohltivost paravánů byla testována v reálném prostředí specialisty v oboru akustiky. Výsledky jsou prezentovány v Protokolu o zkoušce č.: P035-14

PARAVÁNY AKUSTIK NA PLOCHU STOLŮ



Paraván osazený dvěma koncovými sloupky slouží jako samostatný prvek.

TPA S 600 SK 2	60 × 42,5 × 4
TPA S 800 SK 2	80 × 42,5 × 4
TPA S 1200 SK 2	120 × 42,5 × 4
TPA S 1400 SK 2	140 × 42,5 × 4
TPA S 1600 SK 2	160 × 42,5 × 4
TPA S 1800 SK 2	180 × 42,5 × 4



Paraván osazený jedním koncovým sloupkem slouží jako koncový prvek do sestavy.

TPA S 600 SK 1	60 × 42,5 × 4
TPA S 800 SK 1	80 × 42,5 × 4
TPA S 1200 SK 1	120 × 42,5 × 4
TPA S 1400 SK 1	140 × 42,5 × 4
TPA S 1600 SK 1	160 × 42,5 × 4
TPA S 1800 SK 1	180 × 42,5 × 4



Paraván bez koncových sloupků slouží jako stavební prvek do sestavy.


TPA S 600	60 × 42,5 × 4
TPA S 800	80 × 42,5 × 4
TPA S 1200	120 × 42,5 × 4
TPA S 1400	140 × 42,5 × 4
TPA S 1600	160 × 42,5 × 4
TPA S 1800	180 × 42,5 × 4

SPOJOVACÍ SLOUPKY

TPA S SS




Sloupek **středový** z profilu 4,5 × 4,5 cm určený k napojení 2 ks paravánů.



TPA S ST




Sloupek **profil T** z profilu 4,5 × 4,5 cm určený k napojení 3 ks paravánů.



TPA S SX



Sloupek **profil X** z profilu 4,5 × 4,5 cm určený k napojení 4 ks paravánů.





PARAVÁNY AKUSTIK NA HRANU STOLU

Paravány na hranu stolu jsou uchyceny k hraně stolu, takže je můžeme použít i u samostatně stojícího pracovního stolu. Jejich přesah pod stůl (17,5 cm) slouží současně jako diskrétní clona pod stolem. Přesah nad pracovní desku je, stejně jako u předchozího, 42,5 cm. To umožňuje vzájemnou kombinaci s paravány na plochu stolů.

Délky paravánů respektují délky pracovních stolů HOBIS, takže každý stůl má „svůj“ paraván. Paravány tvoří stavebnicový systém, takže díky spojovacím

sloupkům je můžeme mezi sebou napojovat průběžně nebo do tvaru L.

Pro spojení paravánů do sestavy je i zde použitý bajonetový spoj.

V případě požadavku na tvar sestavy do T nebo X, což jsou případy oddělení protilehlých pracovišť, se použijí paravány na plochu stolů (předchozí kapitola). Výška nad pracovní desku je stejná – 42,5 cm, takže výsledný efekt je kompaktní sestava.



snížení hluku



snadná montáž



možnost špendlení



testováno

Pozor, tento typ paravánu nelze montovat na hranu stolů hloubky 60 cm kvůli nedosta-
tečné stabilitě stolu.



Akustická pohltivost paravánů byla testována v reálném prostředí specialisty v oboru akustiky. Výsledky jsou prezentovány v Protokolu o zkoušce č.: P036-14

PARAVÁNY AKUSTIK NA HRANU STOLU



Paraván osazený dvěma koncovými sloupky slouží jako samostatný prvek.

TPA H 600 SK 2	60 × 62,5 × 4
TPA H 800 SK 2	80 × 62,5 × 4
TPA H 900 SK 2	90 × 62,5 × 4
TPA H 1200 SK 2	120 × 62,5 × 4
TPA H 1400 SK 2	140 × 62,5 × 4
TPA H 1600 SK 2	160 × 62,5 × 4
TPA H 1800 SK 2	180 × 62,5 × 4



Paraván osazený jedním koncovým sloupkem slouží jako koncový prvek do sestavy.

TPA H 600 SK 1	60 × 62,5 × 4
TPA H 800 SK 1	80 × 62,5 × 4
TPA H 900 SK 1	90 × 62,5 × 4
TPA H 1200 SK 1	120 × 62,5 × 4
TPA H 1400 SK 1	140 × 62,5 × 4
TPA H 1600 SK 1	160 × 62,5 × 4
TPA H 1800 SK 1	180 × 62,5 × 4



Paraván bez koncových sloupků slouží jako stavební prvek do sestavy.


TPA H 600	60 × 62,5 × 4
TPA H 800	80 × 62,5 × 4
TPA H 900	90 × 62,5 × 4
TPA H 1200	120 × 62,5 × 4
TPA H 1400	140 × 62,5 × 4
TPA H 1600	160 × 62,5 × 4
TPA H 1800	180 × 62,5 × 4

SPOJOVACÍ SLOUPKY

TPA H SS




Sloupek **středový** 4 × 0,15 cm k napojení 2 ks paravánů.



TPA H SL



Sloupek **profil L** z profilu 4,5 × 4,5 cm k napojení 2 ks paravánů.



TPA H UNI



Pro montáž paravánů na boky stolů řady HOBIS Uni je třeba doobjednat tyto nosníky, protože standardně dodávané nelze použít.





PARAVÁNY AKUSTIK
PŘÍČKOVÉ

Příčkové paravány jsou samostatně stojící čalouněné akustické dělicí příčky.

Oproti stolovým paravánům nejsou umístěním vázány na stoly a jsou koncipovány jako nezávislé, volně stojící dílce. Jejich vnitřní délky jsou nastaveny na skladebné rozměry 60, 80, 100 a 120 cm. Nejsou to náhodné míry, dají se z nich v případě potřeby poskládat délky pracovních stolů HOBIS (80, 120, 140, 160 a 180 cm).

Stejně jako stolové paravány můžeme díky spojovacím sloupkům paravány mezi sebou napojovat průběžně, do tvaru T, L nebo X. Také zde je použitý osvědčený bajonetový spoj. Příčkové paravány nabízíme ve dvou výškách.

Výška 118 cm umožňuje napojení na stolové paravány ve stejné výškové linii.



snížení hluku



snadná montáž



možnost špendlení



testováno

Výška 156,5 cm zvyšuje akustickou účinnost snižování hluku.




Akustická pohltivost paravánů byla testována v reálném prostředí specialisty v oboru akustiky. Výsledky jsou prezentovány v Protokolu o zkoušce č.: P037-14

PARAVÁNY AKUSTIK PŘÍČKOVÉ

Paraván osazený dvěma koncovými sloupky slouží jako samostatný prvek.


TPA P 600 1565 SK 2	60 × 156,5 × 4
TPA P 800 1565 SK 2	80 × 156,5 × 4
TPA P 1000 1565 SK 2	100 × 156,5 × 4
TPA P 1200 1565 SK 2	120 × 156,5 × 4



TPA P 600 1180 SK 2	60 × 118 × 4
TPA P 800 1180 SK 2	80 × 118 × 4
TPA P 1000 1180 SK 2	100 × 118 × 4
TPA P 1200 1180 SK 2	120 × 118 × 4

Paraván osazený jedním koncovým sloupkem slouží jako koncový prvek do sestavy.


TPA P 600 1565 SK 1	60 × 156,5 × 4
TPA P 800 1565 SK 1	80 × 156,5 × 4
TPA P 1000 1565 SK 1	100 × 156,5 × 4
TPA P 1200 1565 SK 1	120 × 156,5 × 4



TPA P 600 1180 SK 1	60 × 118 × 4
TPA P 800 1180 SK 1	80 × 118 × 4
TPA P 1000 1180 SK 1	100 × 118 × 4
TPA P 1200 1180 SK 1	120 × 118 × 4

Paraván bez koncových sloupků slouží jako stavební prvek do sestavy.


TPA P 600 1565	60 × 156,5 × 4
TPA P 800 1565	80 × 156,5 × 4
TPA P 1000 1565	100 × 156,5 × 4
TPA P 1200 1565	120 × 156,5 × 4



TPA P 600 1180	60 × 118 × 4
TPA P 800 1180	80 × 118 × 4
TPA P 1000 1180	100 × 118 × 4
TPA P 1200 1180	120 × 118 × 4


SPOJOVACÍ SLOUPKY

TPA P SS 1565
TPA P SS 1180




TPA P SL 1565
TPA P SL 1180

Sloupek **středový**
4 × 0,15 cm
(napojení 2 ks paravánů)




TPA P ST 1565
TPA P ST 1180

Sloupek **profil T**
z profilu 4,5 × 4,5 cm
(napojení 3 ks paravánů)



TPA P SX 1565
TPA P SX 1180

Sloupek **profil X**
z profilu 4,5 × 4,5 cm
(napojení 4 ks paravánů)



Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × tloušťka




PARAVÁNY AKUSTIK
DOPLŇKY



TPA ZS TAB
Popisovací tabule se speciálním hladkým povrchem
42 × 30 × 5



TPA ZS POL
Závěsný doplněk univerzální police (Max. zatížení 1 kg)
32 × 20 × 12



TPA ZS A4
Závěsný doplněk pro formát A4 (Max. zatížení 1 kg)
32 × 20 × 21,6




TPA ZS TUZ
Závěsný doplněk na tužky
8 × 15,5 × 4,5



TPA ZS BLO
Závěsný doplněk na bločky
10 × 11 × 12




TPA 25 PIN
Krabíčka
25 kusů špendlíků



TPA P 3
Kolizní patka



U příčkových paravánů může nastat situace, kdy elipsovitá základna sloupku bude v kolizi např. se stěnou či nábytkem. V těchto případech může být řešením použití tzv. „kolizní patky“.

PARAVÁNY AKUSTIK NA PLOCHU STOLŮ – VZOROVÉ SESTAVY




Jednotlivé díly sestavy:

	NÁZEV	šířka × výška × tl.	ks
1	TPA S 800 SK 1	80 × 42,5 × 4	2
2	TPA S 1600 SK 1	160 × 42,5 × 4	2
3	TPA S SX	Profil 4,5 × 4,5	1




Jednotlivé díly sestavy:

	NÁZEV	šířka × výška × tl.	ks
1	TPA S 1600	160 × 42,5 × 4	1
2	TPA S 1600 SK 1	160 × 42,5 × 4	2
3	TPA S SS	Profil 4,5 × 4,5	2




PARAVÁNY AKUSTIK NA HRANU STOLU – VZOROVÉ SESTAVY



Jednotlivé díly sestavy:


	NÁZEV	šířka × výška × tl.	ks
1	TPA H 1600	160 × 62,5 × 4	1
2	TPA H 800 SK 1	80 × 62,5 × 4	2
3	TPA H SL	Profil 4,5 × 4,5	2



Jednotlivé díly sestavy:


	NÁZEV	šířka × výška × tl.	ks
1	TPA S 800 SK 1	80 × 42,5 × 4	2
2	TPA S 1600 SK 1	160 × 42,5 × 4	2
3	TPA S SX	Profil 4,5 × 4,5	1
4	TPA H 1600 SK 2	160 × 62,5 × 4	2

PARAVÁNY AKUSTIK PŘÍČKOVÉ – VZOROVÉ SESTAVY



Jednotlivé díly sestavy:

	NÁZEV	šířka × výška × tl.	ks
1	TPA P 1200 1565	120 × 156,5 × 4	4
2	TPA P 800 1565 SK 1	80 × 156,5 × 4	2
3	TPA P SL 1565	Profil 4,5 × 4,5	4
4	TPA P SS 1565	Profil 4 × 0,15	1



Jednotlivé díly sestavy:

	NÁZEV	šířka × výška × tl.	ks
1	TPA P 800 1180	80 × 118 × 4	4
2	TPA P 1200 1180 SK 1	120 × 118 × 4	3
3	TPA P SL 1180	Profil 4,5 × 4,5	2
4	TPA P ST 1180	Profil 4,5 × 4,5	1
5	TPA P SS 1180	Profil 4,5 × 0,15	2

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Nevybrali jste si
ze standardní
nabídky?



- Potřebujete upravit rozměry standardního nábytku podle své potřeby?
- Máte chuť realizovat svou myšlenku?
- Nebo originální koncept vašeho architekta či designéra?
- Pomůžeme vám s technickým řešením a výběrem materiálů.
- Podle vašich představ připravíme kvalifikované podklady pro výrobu.
- Předložíme vám přesnou cenovou kalkulaci a termín dodání.
- Rychle vyrobíme a pečlivě zabalíme.
- Dovezeme a odborně smontujeme.
- Působíme po celé ČR.



Certifikáty od nezávislých zkušeben garantují
splnění náročných požadavků na špičkovou
kvalitu kancelářského nábytku HOBIS.

- 1 Chováme respekt k životnímu prostředí a aktivně pracujeme na jeho ochraně.
- 2 Vyrábíme v ČR, z materiálů od výrobců z EU, v procesech šetrných k životnímu prostředí.
- 3 Likvidace odpadů z výroby a obalů probíhá podle přísných ekologických standardů.
- 4 Pro kancelářský nábytek HOBIS jsme jako první v ČR obdrželi certifikát Ministerstva životního prostředí „Ekologicky šetrný výrobek“.



Certifikát hygienické nezávadnosti



Certifikát mechanické bezpečnosti
a ergonomických požadavků



Česká kvalita



Ekologicky šetrný výrobek


- 5 Kvalita konstrukce, zpracování a hygienické limity splňují požadavky předepsané normami EU i ČSN.
- 6 Na základě provedených testů vydal Státní zkušební ústav certifikáty, které dokladují splnění příslušných norem.
- 7 Průběh testů je zdokumentován v protokolech, které zaznamenávají a vyhodnocují jednotlivé procesy.
- 8 Tyto certifikáty se vydávají na určitou dobu a pak se znovu obnovují.



ISO 9001



ISO 14001



Kancelářský nábytek HOBIS je originální značka s ochrannou známkou. Při jeho pořízení se díky ochranným znakům můžete přesvědčit, že kupujete opravdu originál, na který se vztahují uvedené certifikáty.



Robustní mechanika se zvýšenou nosností a odolností, jednoduché a zároveň komplexní ovládání, prvotřídní síťovina a v neposlední řadě originální futuristický design. Židle Sirius Q24 je předurčena do těch nejnáročnějších kancelářských provozů.





SIRIUS Q24



- 1 Židli doporučujeme pro 24-hodinový provoz
 - 2 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 3 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
 - 4 Sedák a opěrák můžete zafixovat ve třech polohách
 - 5 Komfortní ovládání výšky, hloubky a náklonu v jedné páce
 - 6 Náklon sedáku můžete nastavit samostatně
 - 7 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 8 Nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 9 Nastavením optimální výšky opěráku zvolíte správnou polohu zad
 - 10 Flexibilní ergonomická bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení
 - 11 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 12 Pro větší pohodlí si můžete přizpůsobit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 13 Podle potřeby si nastavíte výšku, rozteč, hloubku a úhel područek
 - 14 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 15 Nadstandardní nosnost židle 150 kg
 - 16 3 roky záruka
- Látky: MESH černá
■ Balení: 87 × 64 × 58 cm, hmotnost: 35,9 kg



Považujete top kvalitu, jednoduché a zároveň komplexní ovládání židle za standard? Přejete si židli v originálním designovém řešení? Židle Sirius je zárukou vysoké kvality a díky svému futuristickému designu se stane ústředním prvkem vaší kanceláře.



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
 - 3 Sedák a opěrák můžete zafixovat ve třech polohách
 - 4 Komfortní ovládání výšky, hloubky a náklonu v jedné páce
 - 5 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 6 Nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 7 Nastavením optimální výšky opěráku zvolíte správnou polohu zad
 - 8 Flexibilní ergonomická bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení
 - 9 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 10 Pro větší pohodlí si můžete přizpůsobit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 11 Podle potřeby si nastavíte výšku, hloubku a úhel područek
 - 12 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 13 Nosnost židle 130 kg
 - 14 3 roky záruka
- Látky: MESH černá, látka černá (pouze sedák)
■ Balení: 87 × 64 × 58 cm, hmotnost: 28 kg





SIRIUS







Unikátní mechanismus nastavení
područek ve všech osách, automatické
nastavení síly protiváhy, důmyslné řešení
plynulého nastavení hloubky sedáku.
Tato židle je „nabitá“ technickými
vymoženostmi a sezení si opravdu užijete.



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Unikátní mechanismus stavitelných područek umožňuje jejich nastavení ve všech osách
 - 3 Mechanismus umožňující práci v mírném předklonu
 - 4 Plynulé nastavení hloubky sedáku pomocí důmyslně řešeného mechanismu
 - 5 Synchronní mechanismus s fixací opěráku ve 4 polohách
 - 6 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 7 Komfortním nastavením síly protiváhy zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 8 Pro větší pohodlí si můžete nastavit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 9 Sedák s výplní ze studené pěny zaručuje jeho vysokou životnost a komfort
 - 10 Čalouněný opěrák je ergonomicky tvarovaný
 - 11 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 12 Nosnost židle 120 kg
 - 13 3 roky záruka
- Látky: F 01 zelená, F 03 modrá, F 06 černá
■ Balení: 75 × 65 × 48 cm, hmotnost: 32 kg



Zajímavý design a originální barevné
řešení jistě zaujme všechny, co
nechtějí stát v řadě. Tuhle židli
rozhodně nepřehlédnete.



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Unikátní mechanismus stavitelných područek umožňuje jejich nastavení ve všech osách
 - 3 Mechanismus umožňující práci v mírném předklonu
 - 4 Plynulé nastavení hloubky sedáku pomocí důmyslně řešeného mechanismu
 - 5 Synchronní mechanismus s fixací opěráku ve 4 polohách
 - 6 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 7 Komfortním nastavením síly protiváhy zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 8 Pro větší pohodlí si můžete nastavit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 9 Sedák s výplní ze studené pěny zaručuje jeho vysokou životnost a komfort
 - 10 Opěrák je potažený samonosnou síťovinou, která zajišťuje celodenní větrání zad
 - 11 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 12 Nosnost židle 120 kg
 - 13 3 roky záruka
- Látky: A 06 mesh zelená, A 07 mesh modrá, A 09 mesh červená, A 10 mesh černá
■ Balení: 75 × 65 × 48 cm, hmotnost: 32 kg

KARME MESH





Mohutná mechanika, pevná kovová konstrukce z leštěného hliníku a kvalitní síťovina na sedáku i opěráku propůjčují židli Lacerta futuristický design. Jistě oceníte i mnoho funkcí podporujících zdravé a pohodlné sezení.




LACERTA

- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
 - 3 Sedák a opěrák můžete zafixovat ve 4 polohách
 - 4 Komfortním nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhroupení
 - 5 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 6 Židle čalouněná samonosnou síťovinou zajišťující celodenní větrání zad
 - 7 Ergonomická aktivní opěrka zad podporuje zdravý způsob sezení
 - 8 Výškově nastavitelná bederní opěrka podporuje způsob zdravého sezení
 - 9 Pro větší pohodlí si můžete přizpůsobit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 10 Podle potřeby si nastavíte výšku, hloubku, úhel a posun do stran područek
 - 11 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 12 Nosnost židle 150 kg
 - 13 3 roky záruka
- Látky: IW 01 černá, IW 04 modrá, IW 07 antracit
■ Balení: 86 × 66 × 56 cm, hmotnost: 32 kg





IW-01 černá




IW-04 modrá

Výškově nastavitelný opěrák, čalouněný kvalitní síťovinou, má výrazně ergonomicky tvarovanou bederní opěrku. Ta nekompromisně podpoří správnou polohu vašich zad a zajistí vaše pohodlné a zdravé sezení.



IW-07 antracit



látka černá – sedák



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
 - 3 Sedák a opěrák můžete zafixovat ve 4 polohách
 - 4 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 5 Komfortním nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhroupení
 - 6 Ergonomická aktivní bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení
 - 7 Nastavením optimální výšky opěráku ve 4 polohách zvolíte správnou polohu zad
 - 8 Pro větší pohodlí si můžete přizpůsobit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 9 Zádla židle čalouněná samonosnou síťovinou zajišťují celodenní větrání zad
 - 10 Podle potřeby si nastavíte výšku, hloubku a posun do stran područek
 - 11 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 12 Nosnost židle 135 kg
 - 13 3 roky záruka
- Látky: IW 01 černá, IW 04 modrá, IW 07 antracit v kombinaci s černým sedákem
■ Balení: 71 × 66 × 53 cm, hmotnost: 26,4 kg

MEROPE BP



MEROPE SP






Elegantní židle Saturn patří mezi nejoblíbenější židle své kategorie, protože je dokonalým spojením funkčnosti, nadčasového designu i příznivé ceny. Příjemné látkové čalounění sedáku a pružná síťovina opěraku nabízí pohodlné sezení.



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěraku zároveň
 - 3 Sedák a opěrák můžete zafixovat ve čtyřech polohách
 - 4 Výšku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 6 Nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 6 Ergonomická, výškově i hloubkově stavitelná bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení
 - 7 Pro větší pohodlí si můžete přizpůsobit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 8 Podle potřeby si nastavíte výšku područek
 - 9 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 10 Nosnost židle 130 kg
 - 11 3 roky záruka
- Látky: NET černá, NET modrá, NET vínová, NET oranžová
■ Balení: 83 × 64 × 33 cm, hmotnost: 28,5 kg



Velmi elegantní, subtilní vzhled a pevná svařovaná kovová konstrukce jsou hlavními přednostmi jednacích židle Triton. Hliníkovou barvou kostry a druhy potahových látek je předurčena jako jednacích židle ke kancelářské židli Saturn.





- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006
 - 2 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 3 Kombinace černé síťoviny a barevných látek
 - 4 Židle jsou stohovatelné, čímž můžete ušetřit mnoho prostoru
 - 6 Nosnost židle 120 kg
 - 6 3 roky záruka
- Látky: NET černá, NET modrá, NET vínová, NET oranžová
■ Balení: 113 × 76 × 58 cm, hmotnost: 39 kg, počet kusů v balení: 7 ks

Selene nabízí vysoký uživatelský komfort, jako je například výškově nastavitelný opěrák či automatické nastavení protiváhy. A navíc neotřelý design, který podtrhuje moderní potahové materiály.





SELENE

- 1 Synchronní mechanismus se 4 polohami blokace zajišťuje stabilitu a ergonomii sezení
 - 2 Automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele zabrání nečekanému zhoutnutí
 - 3 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě na míru a zajistíte si tím správné podepření nohou
 - 4 Nastavením optimální výšky opěráku zvolíte správnou polohu zad
 - 5 Studená pěna uvnitř sedáku a opěráku je zárukou vysoké životnosti a zachování tvaru
 - 6 Větší pohodlí vám zajistí fixní hlavová opěrka
 - 7 Podle potřeby si nastavíte výšku a hloubku područek
 - 8 Univerzální kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití pro tvrdou podlahu i koberec
 - 9 Nosnost židle 120 kg
 - 10 3 roky záruka
- Látky: F-83 modrá, F-85 antracit, F-82 šedá
■ Balení: 73 × 64 × 38 cm, hmotnost: 23,5 kg



Tato židle si, stejně jako ostatní z řady Triton, zachovává veškeré přednosti jako je pevná svařovaná konstrukce a nesporná elegance. Zvolené moderní potahové látky ji řadí jako jednací židli pro kancelářskou židli Selene.



TRITON BLACK SL




- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006.
 - 2 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 3 Černá barva kostry
 - 4 Síťovina i potahové látky ve stejných barvách
 - 5 Židle jsou stohovatelné, čímž můžete ušetřit mnoho prostoru
 - 6 Nosnost židle 120 kg
 - 7 3 roky záruka
- Látky: F-83 modrá, F-85 antracit, F-82 šedá
■ Balení: 113 × 76 × 58 cm, hmotnost: 39 kg, počet kusů v balení: 7 ks

PORTIA je kancelářská židle s progresivním designem, vynikajícím zpracováním, kvalitní mechanikou a moderními potahovými materiály. Přesvědčte se sami.

- 1 Synchronní mechanismus DONATI se 4 polohami blokace zajišťuje stabilitu a ergonomii sezení
 - 2 Automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele zabrání nečekanému zhrounutí
 - 3 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě na míru a zajistíte si tím správné podepření nohou
 - 4 Studená pěna uvnitř sedáku je zárukou vysoké životnosti a zachování tvaru
 - 5 Samonosná síťovina na opěráku zajišťuje celodenní větrání zad
 - 6 Pro větší pohodlí si můžete přizpůsobit výšku hlavové opěrky
 - 7 Podle potřeby si nastavíte výšku, hloubku a šířku područek
 - 8 Univerzální kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití pro tvrdou podlahu i koberec
 - 9 Nosnost židle 120 kg
 - 10 3 roky záruka
- Látky: zelená / šedý mesh, šedá / šedý mesh, černá / černý mesh
- Balení: 81 × 65 × 32 cm, hmotnost: 30 kg




PORTIA




zelená



šedá



černá




Možnost výběru síťovaného nebo čalouněného opěráku je jednoznačnou předností kancelářské židle HALIA.




- Výškově stavitelná opěrka hlavy s možností nastavení úhlu náklonu




HALIA BP



2621 modrá



2625 šedá



2628 černá



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Studená pěna uvnitř sedáku zaručuje jeho vysokou životnost a zachování anatomického tvaru
 - 3 Vyberte si mezi čalouněným opěrákem či opěrákem se samonosnou síťovinou
 - 4 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i koberec
 - 5 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem se 4 polohami blokace
 - 6 Výšku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 7 Nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 8 Podle potřeby si nastavíte výšku područek, které jsou součástí židle
 - 9 Výškově stavitelná opěrka hlavy s možností nastavení úhlu náklonu. Židli vám dodáme i bez hlavové opěrky, kterou v případě potřeby kdykoli dokoupíte.
 - 10 Nosnost židle 120 kg
 - 11 3 roky záruka
- Látky: 2621 modrá, 2625 šedá, 2628 černá
- Balení: 73 × 64 × 38 cm, hmotnost: 19,6 kg

HALIA MESH SP




Kancelářská židle Dike s anatomicky tvarovaným sedákem a prodyšným opěrákem je jako stvořená pro celodenní sezení u počítače a zpříjemní vám tak vaši práci.




DIKE SP



DIKE BP





DK 10 černá




DK 13 červená

- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
 - 3 Sedák a opěrák můžete zafixovat v pěti polohách
 - 4 Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 5 Nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 6 Ergonomická, výškově i hloubkově stavitelná bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení
 - 7 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 8 Pro větší pohodlí si můžete přizpůsobit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 9 Podle potřeby si nastavíte výšku područek
 - 10 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 11 Nosnost židle 120 kg
 - 12 3 roky záruka
- Látky: DK 10 černá, DK 13 červená, DK 15 antracit, DK 90 modrá
■ Balení: 66 × 64 × 38 cm, hmotnost: 22 kg

Velmi elegantní, subtilní vzhled a pevná svařovaná kovová konstrukce jsou hlavními přednostmi jednacích židlí Triton. Vzhledem ke shodným barvám látek jsou konferenční židle Triton Black a Triton Grey předurčeny jako jednacích židlí ke kancelářské židli Dike.



DK 15 antracit



DK 90 modrá

- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006.
 - 2 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 3 Černá nebo hliníková šedá barva kostry
 - 4 Síťovina i potahové látky ve stejných barvách
 - 5 Židle jsou stohovatelné, čímž můžete ušetřit mnoho prostoru
 - 6 Nosnost židle 120 kg
 - 7 3 roky záruka
- Látky: DK 10 černá, DK 13 červená, DK 15 antracit, DK 90 modrá
■ Balení: 113 × 76 × 58 cm, hmotnost: 39 kg, počet kusů v balení: 7 ks

TRITON GREY





TRITON BLACK





Automatické nastavení síly protiváhy je technická „vychytávka“, která spolu s moderním designem a kvalitním zpracováním zajistí vaše komfortní sezení.



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:200
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěraku zároveň
 - 3 Sedák i opěrák si můžete zajistit ve čtyřech polohách
 - 4 Nastavíte si výšku sedáku podle potřeby
 - 6 Automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele zabrání nečekanému zhoupnutí
 - 6 Studená pěna uvnitř sedáku je zárukou vysoké životnosti a tvarové stálosti
 - 7 Samonosná síťovina na opěráku zajišťuje celodenní větrání zad
 - 8 Flexibilní bederní opěrka podepře vaše záda v bederní oblasti
 - 9 Výškově stavitelná hlavová opěrka s možností náklonu
 - 10 Podle potřeby si nastavíte područky s měkčenou horní plochou
 - 11 Univerzální kolečka s měkčeným povrchem umožní použití pro tvrdou podlahu i koberec
 - 12 Nosnost židle 120 kg
 - 13 3 roky záruka
- Látky: TD 01 černá, TD 11 modrá, TD 14 červená, TD 20 zelená
■ Balení: 70 × 65 × 40 cm, hmotnost: 20,7 kg



Design, pevný rám lyžinového typu a příznivá cena jsou hlavní přednosti této konferenční židle.



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:200
 - 2 Svařovaná kovová konstrukce
 - 3 Černá barva kostry
 - 4 Područky jsou součástí židle
 - 6 Studená pěna uvnitř sedáku zaručuje dlouhou životnost a komfort
 - 6 Samonosná síťovina na opěráku zajišťuje celodenní větrání zad
 - 7 Flexibilní bederní opěrka podepře vaše záda v bederní oblasti
 - 8 Nosnost židle 120 kg
 - 9 3 roky záruka
- Látky: TD 01 černá, TD 11 modrá, TD 14 červená, TD 20 zelená
■ Balení: 68 × 54 × 41 cm, hmotnost: 17 kg




Jednoduše elegantní design a pohodlné posezení – to jsou hlavní přednosti židle Calypso GRAND. Opěrák se stavitelnou opěrkou, vysoký 63 cm, zaručí kvalitní sezení i uživatelům s vysokou postavou.



14A11 modrá



13A11 červená



12A11 šedá



- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
 - 3 Sedák a opěrák můžete zafixovat ve kterékoliv poloze
 - 4 Studená pěna uvnitř sedáku zaručuje jeho vysokou životnost a zachování anatomického tvaru
 - 5 Výšku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 6 Nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 7 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 8 Vyšší uživatelé ocení nadstandardní výšku anatomicky tvarovaného opěráku
 - 9 Pro větší pohodlí si můžete přizpůsobit výšku i úhel hlavové opěrky
 - 10 Podle potřeby si nastavíte výšku područek
 - 11 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 12 Nosnost židle 120 kg
 - 13 3 roky záruka
- Látky: 14A11 modrá, 13A11 červená, 12A11 šedá, 1211 antracit, 1111 černá
■ Balení: 78 × 61 × 32 cm, hmotnost: 20,6 kg

Zajímavá židle z řady Calypso, s opěrákem vysokým 58 cm a pevně fixovanou hlavovou opěrkou. Calypso XL ocení zejména uživatelé vyšší postavy.



CALYPSO XL BP



1211 antracit



1111 černá




- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
 - 3 Sedák a opěrák můžete zafixovat ve kterékoliv poloze
 - 4 Studená pěna uvnitř sedáku zaručuje jeho vysokou životnost a zachování anatomického tvaru
 - 5 Výšku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 6 Nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí
 - 7 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 8 Vyšší uživatelé ocení vyšší anatomicky tvarovaný opěrák
 - 9 Podle potřeby si nastavíte výšku područek
 - 10 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 11 Nosnost židle 120 kg
 - 12 3 roky záruka
- Látky: 14A11 modrá, 13A11 červená, 12A11 šedá, 1211 antracit, 1111 černá
■ Balení: 71 × 62 × 32 cm, hmotnost: 19,9 kg



Velmi oblíbená kancelářská židle má oproti Calypsu GRAND a Calypsu XL nižší opěrák a nemá hlavovou opěrku. To z ní činí ekonomicky zajímavou variantu kvalitního sezení za velmi příznivou cenu.

- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
 - 2 Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
 - 3 Sedák a opěrák můžete zafixovat ve kterémkoliv poloze
 - 4 Studená pěna uvnitř sedáku zaručuje jeho vysokou životnost a zachování anatomického tvaru
 - 6 Výšku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
 - 6 Nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhroutnutí
 - 7 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 8 Uživatelé ocení anatomicky tvarovaný opěrák
 - 9 Podle potřeby si nastavíte výšku područek
 - 10 Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
 - 11 Nosnost židle 120 kg
 - 12 3 roky záruka
- Látky: 14A11 modrá, 13A11 červená, 12A11 šedá, 1211 antracit, 1111 černá
■ Balení: 68 × 63 × 32 cm, hmotnost: 18,7 kg




Robustní kovová konstrukce a velmi pohodlné sezení. Židle Calypso MEETING je ideálním řešením pro dlouhé porady a školení.

- 1 Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006
 - 2 Hliníkově šedá barva kostry
 - 3 Robustní svařovaná kovová konstrukce
 - 4 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
 - 6 Nadstandardní nosnost židle 130 kg
 - 6 3 roky záruka
- Látky: 14A11 modrá, 13A11 červená, 12A11 šedá, 1211 antracit, 1111 černá
■ Balení: 65 × 61 × 57 cm, hmotnost: 25 kg, počet kusů v balení: 2 ks




Hlavními devizami židle Metis jsou její
neotřelý design a praktické provedení.
Díky sklopnému sedáku a možnosti
horizontálního stohování ušetříte mnoho
prostoru ve své pracovní místnosti.

- 1 Pojezdová kolečka zajistí snadnou manipulaci
- 2 Horizontální stohovatelnost ušetří prostor
- 3 Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
- 4 Nosnost židle 120 kg
- 6 3 roky záruka
- Látky: DK 10 černá, DK 13 červená, DK 15 antracit, DK 90 modrá
- Balení: 84 × 74 × 60 cm, hmotnost: 34 kg, počet kusů v balení: 4 ks



METIS



DK 10 černá



DK 13 červená



DK 15 antracit



DK 90 modrá

Podložka pod židle je nenápadná,
ale velmi účinná ochrana před
poškozením vaší podlahové krytiny.

- 1 Podložka OFFICE H je vhodná pro kobercové krytiny a podložka OFFICE pro plovoucí podlahy
- 2 Chrání podlahovou krytinu před poničením, poškrábáním a znečištěním
- 3 Je vyrobena z PET – což je transparentní, vysoce odolný materiál
- 4 Spodní strana podložky obsahuje protiskluzovou vrstvu, která zabraňuje pohybu podložky
- 6 Je velmi odolná proti tlaku všech typů koleček
- 6 Okraje mají bezpečné oblé hrany – 2D frézování
- 7 Podložka umožňuje lehký pojezd kancelářských židlí
- 8 Samozřejmostí je certifikát zdravotní nezávadnosti
- 9 rozměr: 98 × 120, tloušťka: 2 mm



OFFICE H

Použití podložky na koberec




OFFICE

Použití podložky na plovoucí podlahu




Detail řešení pro kobercové krytiny


Dekory dřevěných částí věšáků



BUK




TŘEŠEŇ



OŘECH

Věšáky jsou neodmyslitelným pomocníkem
v každé kanceláři. Věšáky OFFICE PRO
nabízejí kromě nadčasového designu
dobrou stabilitu, kterou zajišťuje masivní
těžká základna z pravého mramoru.



CHRIS



BRITT

Těžká mramorová základna zajišťuje stabilitu věšáku

DOPLŇKY



ZÁSUVKOVÉ PANELE

Zásuvkové přípojné panely poskytují elegantní řešení pro použití elektrických, datových a AV přípojných bodů přesně tam, kde je právě potřebujete. Jsou tak ideální pro zabudování do konferenčních i pracovních stolů a nabízí využití v kancelářích, hotelových pokojích, školících místnostech nebo kuchyních. Díky zásuvkovým panelům se vyhnete nepohodlnému hledání zásuvek pod stolem, hledání prodlužovacích kabelů či nabíječky vašich mobilních zařízení.



VIDEO

Pevné panely

Pro Váš pracovní stůl doma i v kanceláři nabízíme řešení bez nutnosti úprav stolové desky. Využít lze standardní otvor pro průchodku HOBIS. Jiný typ panelu lze snadno uchytit na hranu stolu. Cenově dostupné řešení tak příjemně manipulaci s kabely na vašem pracovním stole. Pro notebook už nemusíte hledat napájecí zásuvku ukrytou pod stolem. Nabíječky telefonu a tabletu nepotřebujete nosit stále s sebou, ale využijte vestavěného nabíjecího USB konektoru.



VIDEO

Elektricky otočné panely

U elektricky otočných panelů jsou zásuvky připraveny k použití během několika vteřin pouhým stiskem tlačítka. Otáčení celé zásuvkové jednotky je prováděno pomocí elektrického motoru s magnetickou spojkou. Pokud zásuvky nepoužíváte, můžete panel znovu stiskem tlačítka otočit zásuvkami pod stolovou desku, a mít tak „čistý stůl“. Panel je vybaven fotobuňkou, která brání otočení a zavření jednotky, pokud je v jakémkoliv zásuvce zastrčen kabel. Tím je zamezeno poškození kabelů.



VIDEO

Konfigurovatelné panely

Nevyhovuje vám některá z pevně daných sestav konektorů? Pak sáhněte po variantě konfigurovatelných panelů a vyberte si kombinaci přesně podle vašich požadavků. Zvolte si rámeček s požadovaným počtem elektrických zásuvek a doplňte je konektory. Sestavu lze kdykoliv snadno změnit dokoupením a výměnou potřebného modulu.

PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE DO PRŮCHODKY

Pro instalaci zásuvkového panelu do průchodky není, u standardních stolů HOBIS, potřeba žádná další úprava stolové desky. Panel jednoduše vložíte do předem vyřezaného otvoru, připojíte a můžete využívat.



PGCZ 021

Rozměry: $\varnothing 88$ ($\varnothing 68$) $\times$ 92 mm
Montážní otvor: $\varnothing 69$
Maximální tloušťka desky: 80 mm
Vybavení: 1× elektrická zásuvka, 1× USB 3.0



PGCZ 022

Rozměry: $\varnothing 88$ ($\varnothing 68$) $\times$ 92 mm
Montážní otvor: $\varnothing 69$
Maximální tloušťka desky: 80 mm
Vybavení: 1× elektrická zásuvka, 1× USB nabíječka, 1× USB 3.0



PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE NA HRANU PRACOVNÍ DESKY

Snadno připevnitelný panel nabízí možnost libovolného umístění na hranu vaší pracovní desky. Pomocí dodávané svorky je montáž snadná a časově nenáročná. Tam, kde by panel na pracovním stole překážel, lze jej umístit pod pracovní desku. Stačí jen dokoupit montážní sadu s označením **PECZ HOLDER**.



PECZ B 001

Rozměry: 176 $\times$ 65 $\times$ 92 mm
Maximální tloušťka desky: 38 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× USB 3.0



PECZ W 001

Rozměry: 176 $\times$ 65 $\times$ 92 mm
Maximální tloušťka desky: 38 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× USB 3.0



PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE PRO VESTAVBU DO MONTÁŽNÍHO OTVORU

PTCZ 016

Rozměry: 224 $\times$ 80 $\times$ 41 mm
Vybavení: 2× el. zásuvka, 2× USB 3.0, 1× data



PTCZ 017

Rozměry: 224 $\times$ 80 $\times$ 41 mm
Vybavení: 1× el. zásuvka, 2× USB 3.0, 1× USB nabíječka, 1× Qi bezdrátové nabíjení



ELEKTRICKY OTOČNÉ PANELE



BTCZ 002

Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 3× data



BTCZ 003

Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 2× data, 1× VGA



BTCZ 004

Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 1× data, 1× VGA, 2× audio, 1× mikrofón



BTCZ 009

Rozměry: 298 × 110 × 103 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 1× data



BTCZ 010

Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 4× elektrická zásuvka, vypínač



BTCZ 011

Rozměry: 298 × 110 × 103 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, vypínač



ELEKTRICKY OTOČNÉ PANELE



BTCZ 012

Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× USB 3.0, 2× data, 1× VGA, 1× audio, 1× video



BTCZ 015

Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 1× Qi bezdrátové nabíjení, 1× USB nabíječka, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× data



BTCZ V 002

Rozměry: 393 × 121 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 3× data



BTCZ 014

Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 1× VGA, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× data



BTCZ 043

Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× data, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA, 1× video, 2× audio




BTCZ V 014

Rozměry: 393 × 121 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 1× data, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA



ZÁSUVKOVÉ PANELY



fotobuňka

VGA zásuvka

HDMI zásuvka

USB zásuvka

video

2x stereo audio

datová zásuvka

datová zásuvka

elektrická zásuvka

elektrická zásuvka

fotobuňka

LED dioda

ovládací tlačítka



- Panely jsou vybaveny elektrickým motorem pro plynulé otáčení.



- Světelná závora zabrání nechtěnému otočení, pokud je zastrčen některý z konektorů.



- Technologií budoucnosti je bezdrátové dobíjení mobilních přístrojů. Naše panely jsou vybaveny celosvětovým standardem Qi.



- Pokud není potřeba panel používat, snadno ho pomocí ovládacích tlačítek otočíte tak, aby na stole tvořil designový doplněk.

TECHNICKÉ PARAMETRY



Typ

PEVNÉ PANE LY

[illegible]

ELEKTRICKY OTOČNÉ PANELY

BTCZ 002	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 003	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	•	—	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 004	3	1	1	—	—	—	—	1/1	—	1	•	—	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 009	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	268 × 104	298 × 110 × 103
BTCZ 010	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 011	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	268 × 104	298 × 110 × 103
BTCZ 012	2	2	1	2	—	—	—	1	1	—	•	—	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 014	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	•	—	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 015	2	1	—	1	1	•	1	—	—	—	•	—	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 043	2	2	1	1	—	—	1	2	1	—	•	—	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ V 002	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	374 × 104	393 × 121 × 103
BTCZ V 014	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	•	—	374 × 104	393 × 121 × 103

ZÁSUVKOVÉ PANELY




Pokud vám nevyhovuje žádný z pevně daných modelů zásuvkových panelů, připravili jsme pro vás konfigurovatelné panely ve dvou verzích a dvou barevných provedeních.

Moduly elektrických zásuvek jsou zabudovány již z výroby. Další moduly jsou prázdné a umožňují vám vybrat si konektory, které konkrétně na vašem pracovišti potřebujete. Do volného modulu vkládáte rámeček, do kterého nasadíte konektor ve standardizovaném provedení. V případě potřeby tak časem můžete vyměnit původně vybrané konektory za jiné.

Konfigurovatelné pevné panely

Konfigurovatelné pevné panely nabízíme ve dvou provedeních. 4-modulový panel obsahuje dvě zásuvky 230 V a dva volně konfigurovatelné moduly. Osadit můžete 2 až 4 konektory. 6-modulový panel má pevně osazen tři zásuvky 230 V a tři volně konfigurovatelné moduly. Ty je možno osadit 3 až 6 konektory. Elektrické zásuvky mají vlastní 1,5 metrový kabel. Ostatní konektory jsou dodávány bez přípojných kabelů.



■ Díky zabudovanému štětinovému prostupu můžete panel zavřít i se zapojenými kabely.

Barevné provedení kovových rámečků



KONFIGUROVATELNÉ PEVNÉ PANELY



KPP 6

Rozměry: 340 × 100 × 75 mm
Velikost montážního otvoru: 48 × 326 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 3× volný slot – možnost umístění 3 až 6 konektorů



KPP 4

Rozměry: 255 × 100 × 75 mm
Velikost montážního otvoru: 48 × 241 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× volný slot – možnost umístění 2 až 4 konektorů



KONFIGUROVATELNÝ VÝKLOPNÝ PANEL




KPV 4

Rozměry: 259 × 80 × 149 mm
Velikost montážního otvoru: 140 × 246 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× volný slot – možnost umístění 2 až 4 konektorů
POZOR! Nelze umístit konektor KPK HDMI 2.




PÁROVÉ KONEKTORY – MOHOU BÝT DVA V JEDNOM SLOTU




KPK LAN 5E

Rozměry: 9 × 11 mm
Standardní KEYSTONE konektor LAN 5E



KPK LAN 6E

Rozměry: 9 × 11 mm
Standardní KEYSTONE konektor LAN 6E




KPK USB 2

Rozměry: 9 × 11 mm
Standardní KEYSTONE konektor USB 2



KPK USB 3

Rozměry: 9 × 11 mm
Standardní KEYSTONE konektor USB 3



KPK HDMI 2

Rozměry: 9 × 11 mm
Standardní KEYSTONE konektor HDMI 2
POZOR! Nelze umístit do KPV 4.



KPK AUDIO

Rozměry: 9 × 11 mm
Konektor AUDIO (stereo jack 3,5 mm)

SAMOSTATNÉ KONEKTORY – ZABÍRAJÍ JEDEN CELÝ SLOT



KPK VGA

Rozměry: 40 × 42 mm
Spojené konektory VGA a AUDIO (stereo jack 3,5 mm)



KPK VIDEO

Rozměry: 40 × 42 mm
Spojené konektory VIDEO (cinch) a AUDIO STEREO (cinch)

Kovové kartotéky pro závěsné pořadače formátu A4

- 1

Kovové kartotéky pro závěsné pořadače formátu A4
- 2

Centrální uzamykání všech zásuvek
- 3

Provedení Executive – nosnost jedné zásuvky 45 kg
- 4

Plný 100% výsuv zásuvek
- 5

Přesné teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod
- 6

Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou)
- 7

Systém zaručuje automatické zablokování ostatních zásuvek při otevření jedné zásuvky
- 8

Zábrany proti vypadnutí zásuvek
- 9

Vnitřní rozměr zásuvky: šířka 32,5 × výška 24,5 × hloubka 53 cm
- 10

Hladká povrchová úprava vypalovacím lakem v šedém odstínu RAL 7035
- 11

2 roky záruka

- 1

4zásuvková kartotéková skříň
- 2

Šířka 41,6 × výška 132 × hloubka 62 cm

- 1

2zásuvková kartotéková skříň
- 2

Šířka 41,6 × výška 71 × hloubka 62 cm

 **RGD 12 E**

 **RGD 13 E**

 **RGD 14 E**

Vyrovnávací deska VDK 1

- 1

Vyrovnávací deska se stavitelnými rektifikacemi umožní v případě nerovnosti podlahy srovnat kartotéku do roviny, a tím je zajištěn její spolehlivý chod
- 2

VDK 2, VDK 3 umožní srovnání dvou (nebo tří) kartoték v řadě

Kovové kartotéky pro závěsné pořadače formátu A4

Půda a čela zásuvek opláštěné laminem.

- 1

4zásuvková kartotéková skříň kombinovaná
- 2

Šířka 41,6 × výška 134,5 × hloubka 64 cm

RGD 14 CE 

- 1

3zásuvková kartotéková skříň kombinovaná
- 2

Šířka 41,6 × výška 104 × hloubka 64 cm





RGD 13 CE 

- 1

2zásuvková kartotéková skříň kombinovaná
- 2

Šířka 41,6 × výška 73,5 × hloubka 64 cm

RGD 12 CE 



BÍLÁ ŠEDÁ

AKÁT ŠEDÁ

BUK ŠEDÁ

OLŠE ŠEDÁ

DUB ŠEDÁ

TŘEŠEŇ ŠEDÁ

OŘECH ŠEDÁ

Šatní skříň

- 1 Zdílná kovová šatní skříň
- 2 Šířka každého dílu je 30 cm
- 3 Výbava každého dílu – 1 police, pod níž je tyč se 2 posuvnými háčky
- 4 Větrací otvory ve dveřích
- 5 2 samolepící rámečky pro umístění štítků
- 6 2 samolepící zrcátka
- 7 2 samolepící háčky na ručník
- 8 Otočný uzávěr pro visací zámek
- 9 Šířka 60 × výška 180 × hloubka 50 cm
- 10 2 roky záruka
- 11 Barvy: korpus světle šedá RAL 7035, dveře modrá RAL 5015 nebo komplet světle šedá RAL 7035

- 1 Zdílná kovová šatní skříň
- 2 Šířka každého dílu je 40 cm
- 3 Výbava každého dílu – 1 police, pod níž je tyč se 2 posuvnými háčky
- 4 Větrací otvory ve dveřích
- 5 2 samolepící rámečky pro umístění štítků
- 6 2 samolepící zrcátka
- 7 2 samolepící háčky na ručník
- 8 Otočný uzávěr pro visací zámek
- 9 Šířka 80 × výška 180 × hloubka 50 cm
- 10 2 roky záruka
- 11 Barva: korpus i dveře světle šedá RAL 7035



- Standardní výbava každé 2dveřové skříně:
2 samolepící rámečky pro umístění popisu,
2 samolepící zrcátka, 2 samolepící háčky na ručník



pevná konstrukce

Kancelářská skříň

- 1 Univerzální kovová skříň do kanceláří, skladů a dílen
- 2 Robustní konstrukce korpusu
- 3 Dveře s profilovanými výztuhami pro zvýšení bezpečnosti
- 4 Dveře disponují cylindrickým zámkem a třibodovým rozvorovým mechanismem
- 5 Na uzavíracím mechanismu skříně je informativní ukazatel o jejím otevření a uzavření
- 6 4 stavitelné police, každá je uchycená v pěti bodech korpusu skříně
- 7 Jedna police s možností umístění závěsných desek
- 8 Nosnost police cca 50 kg při rovnoměrném rozložení zatížení
- 9 Světle šedá barva RAL 7035
- 10 Šířka 91,4 × výška 195 × hloubka 46,3 cm
- 11 2 roky záruka

LS 150


Lavice

- 1 Univerzální lavice do šaten
- 2 Kvalitní smrkové dřevo bez suků
- 3 Pevná kovová kostra, barva světle šedá RAL 7035
- 4 Šířka 150 × výška 43 × hloubka 36 cm


KS 195




NAVRHNĚTE SI
SVOU KANCELÁŘ SAMI,
ON-LINE A ZDARMA!!!
JAK NA TO?



1. STAVEBNÍ ČÁST – konstrukce místnosti



2. VYBAVENÍ – půdorys 2D



NÁVRHÁŘ VÁM NABÍZÍ:

- výběr ze 1570 prvků a 8 barevných dekorů
- jednoduché intuitivní ovládání
- 2D i 3D prostředí
- průběžná kalkulace ceny
- uložení svého návrhu
- odeslání návrhu vybranému prodejci k doladěním nabídky

NÁVRHÁŘ
KANCELÁŘÍ



OFFICE PRO
HOBIS
EXNER

3. FINÁLNÍ POHLED – barvy a dekory / 3D



www.navrharkancelari.cz

NOVOU KANCELÁŘ
TAK MŮŽU MÍT
PRAKTICKY IHNED.

